

Schneller,
superkompakter und
mobiler Scanner für
unterwegs und zu Hause

P-208

Mobiler Dokumentenscanner
(mit optional erhältlicher WU10
Wi-Fi-Box)

you can



imageFORMULA P-208

Mit dem automatischen 10-Blatt-Dokumenteneinzug, schnellen beidseitigen Scans und der optionalen WLAN-Konnektivität dieses Scanners optimieren Sie Ihre Produktivität, ganz gleich, wohin Ihr Beruf Sie führt.

Die Standfläche des leichten und mobilen Dokumentenscanners P-208 ist kaum größer als ein Lineal. Somit ist er die perfekte Wahl für unterwegs und für zu Hause.

 SW- GESCHWINDIGKEIT	 FARB- GESCHWINDIGKEIT	 MAX. EMPF. ARBEITSBELASTUNG	 AUTOMATISCHER DOKUMENTEN- EINZUG
8 Seiten/Min./16 Bilder/Min.	8 Seiten/Min./16 Bilder/Min.	bis zu 100 Scanvor- gänge pro Tag	10 Blatt

Mobiles Scannen ohne Kompromisse

Der imageFORMULA P-208 bietet Geschäftsreisenden oder Büromitarbeitern beeindruckend schnelles beidseitiges Scannen in Farbe: bis zu 16 Bilder/Min. bei 200 dpi. Dank des integrierten, 10 Blatt fassenden automatischen Dokumenteneinzugs lassen sich zum Beispiel Verträge, Rechnungen, Visitenkarten und Dokumente in einem einzigen Vorgang scannen. So können Sie auch unterwegs produktiv arbeiten. Mit einem Gewicht von nur 600 g und einer Standfläche, die nur wenig größer als ein Lineal ist, kann der P-208 Sie überall begleiten. Der äußerst flexible P-208 ist mit Mac und PC kompatibel und kann auch mit mobilen Geräten (Apple iOS und Android) verwendet werden.*

* Voraussetzung ist die optional erhältliche Netzwerk Wi-Fi Box WU-10.



Superkompakt und leicht

Echtes Plug & Scan mit integrierter CaptureOnTouch Lite-Software

Die auf einem Chip eingebaute „Plug & Scan“ Software macht's möglich – einfach über ein USB-Kabel anschließen und sofort scannen! Die CaptureOnTouch Lite-Software ist in den P-208 integriert, es müssen also keine Treiber oder Software heruntergeladen und installiert werden. Das ist modernes Plug & Scan.

Intuitive Bildverarbeitung

Dank der großen Auswahl integrierter Funktionen für die Bildverarbeitung erzielen Sie leichter Scannergebnisse mit hoher Qualität. Der P-208 bietet automatische Farberkennung, Erkennung der Textausrichtung sowie Textverbesserung, um gescannte Bilder zu optimieren. Im vollautomatischen Modus werden die optimalen Einstellungen für Ihre Dokumente angewendet, ohne dass dies auf Kosten der Geschwindigkeit geht.

Scanner aller Dokumententypen

Der P-208 ist sowohl im privaten Bereich als auch im Geschäftsleben die perfekte Wahl, da er so viele verschiedene Medien scannen kann. Geschäftsreisende können zum Beispiel normale A4-Dokumente wie Verträge erfassen, aber auch Visitenkarten oder geprägte Karten in anderen Formaten scannen, wenn sie unterwegs sind.

Zu Hause können mit dem P-208 zum Beispiel Rechnungen gescannt oder im Bildmodus alte Fotografien digitalisiert werden.



Der 10 Blatt fassende Dokumenteneinzug macht beidseitiges Scannen in einem Durchgang möglich.

Die optionale WiFi-Box WU10 ermöglicht das drahtlose Scannen an Smartphones, Tablets und Computer und ist damit der perfekte Begleiter für den P-208.



Optionale Wi-Fi-Einheit WU10

Die Wi-Fi-Box WU10 ermöglicht das drahtlose Scannen an mobile Geräte, ohne dass über Kabel eine Verbindung zu einem Netzwerkpunkt hergestellt werden muss. Unternehmen können auch das drahtlose Scannen an Desktop-PCs einrichten, wenn das Canon Wireless Scanner Connection Utility installiert wird. Die WU10 wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku geliefert. Wenn dieser voll aufgeladen ist, lassen sich bis zu 400 Bilder scannen. Stellen Sie einfach über USB eine Verbindung mit Ihrem mobilen Scangerät von Canon her und erleben Sie jederzeit und überall schnelle mobile Scans.

CaptureOnTouch Mobile App

Mit der kostenlosen mobilen App CaptureOnTouch können Sie direkt in Ihr iPhone®, iPad® oder Android-Gerät scannen. Die integrierten Bildverarbeitungsfunktionen wie automatische Größenerkennung, Schiefenkorrektur und Überspringen leerer Seiten sorgen präzise und zuverlässig für herausragende Bildqualität.

Laden Sie die kostenlose mobile App CaptureOnTouch aus Google Play (Android-Benutzer) und Apple App Store (iOS-Benutzer) herunter.



Mehr Produktivität durch leistungsstarke, intuitive Software

Der Dokumentenscanner P-208 ist sowohl für Mac- als auch Windows-Geräte der perfekte Partner. Erstklassige Desktop-Software ermöglicht die optimale Produktivität mit Ihrem Scanner.

CaptureOnTouch

Intuitive Bilderfassungssoftware, mit der sich optimale Scanergebnisse schnell und leicht erzielen lassen. CaptureOnTouch unterstützt das Scannen der Dokumente in viele Dateiformate, wie zum Beispiel durchsuchbares PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP und PPTX. Mit CaptureOnTouch können Sie die erfassten Informationen auch direkt in Datenverwaltungssysteme senden.

CaptureOnTouch ^{Lite}

Komfort unterwegs durch die neue Plug & Scan Funktion. Die Software ist im P-208 integriert und ermöglicht so problemlose und schnelle Konnektivität, ohne die Notwendigkeit, Treiber oder Anwendungen zu installieren.

^{Prestal} BizCard

Lassen Sie Ihre Visitenkarten automatisch OCR-erkennen und integrieren Sie sie in suchfähige Datenbanken.

Plug-ins für Cloud-Dienste

Die CaptureOnTouch-Software enthält Plug-ins für die Verbindung mit der Cloud und ECM-Diensten wie Evernote, Google Docs™ und Microsoft SharePoint®. Wählen Sie einfach die benötigten Plug-ins aus und teilen Sie die gescannten Daten schnell und flexibel mit anderen.



Spezifikationen für imageFORMULA P-208

Typ Bildsensor Optische Auflösung Lichtquelle Scansseite Schnittstelle Abmessungen Gewicht Stromversorgung Energieverbrauch Betriebsumgebung Eingehaltene Umweltrichtlinien	Duplex DIN A4 Dokumentenscanner mit Blatteinzug 2-Zeilensensor (CMOS CIS) 600 dpi RGB (LED) Vorderseite/Rückseite/Vorder- und Rückseite USB 2.0 Hi-Speed Geschlossenes Fach: 312,5 x 55,5 x 336 mm (B x T x H) Geöffnetes Fach: 312,5 x 76,5 x 40 mm (B x T x H) Ca. 600 g Über USB (500 mA) Scanbetrieb: 2,5 W, Ruhezustand: 1,5 W, Ausgeschaltet: 0,5 W 10 - 32,5°C, relative Luftfeuchtigkeit: 25-80 % RoHS und ENERGY STAR												
SCANGESCHWINDIGKEIT*	P-208												
(A4, Hochformat)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Einseitig</td> <td>Beidseitig</td> </tr> <tr> <td>SW/Graustufen</td> <td>200/300 dpi: 8 Seiten/Min.</td> <td>16 Bilder/Min.</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>200 dpi: 8 Seiten/Min.</td> <td>16 Bilder/Min.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300 dpi: 6 Seiten/Min.</td> <td>12 Bilder/Min.</td> </tr> </table>		Einseitig	Beidseitig	SW/Graustufen	200/300 dpi: 8 Seiten/Min.	16 Bilder/Min.	Farbe	200 dpi: 8 Seiten/Min.	16 Bilder/Min.		300 dpi: 6 Seiten/Min.	12 Bilder/Min.
	Einseitig	Beidseitig											
SW/Graustufen	200/300 dpi: 8 Seiten/Min.	16 Bilder/Min.											
Farbe	200 dpi: 8 Seiten/Min.	16 Bilder/Min.											
	300 dpi: 6 Seiten/Min.	12 Bilder/Min.											
DOKUMENT-VORGABEN	Breite: 50,8-216 mm Länge: 70 - 356 mm Papierstärke: 52-209 g/m ² (0,06-0,22 mm) Scannen von Visitenkarten Papiertrennung Zufuhrkapazität: 10 Blatt (64 g/m ²)												
AUSGABE AUFLÖSUNG	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi												
Modus	Schwarzweiß, Erweiterte Textverbesserung II, 256 Graustufen: (8-Bit), 24-Bit-Farbe												
Dateiformate über Capture Perfect	PDF, durchsuchbares PDF, PDF/A, JPG, TIF, PMP, u.v.a.m.												

GERÄTEFUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, Textverbesserung, voreingestellte Gammakurve, Bedienfeld, Vorschau, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Scanbereichseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, fortgesetztes Scannen, Kantenanhebung, Moiré-Vermeidung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten, Fotomodus, Doppeleinzugserkennung (nach Länge)
SOFTWARE-PAKET	Für Windows: ISIS / TWAIN-Treiber (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch** CaptureOnTouch Lite** („Plug & Scan“ im Scanner integriert) Presto! BizCard Reader Plug-in: Evernote, Google Docs, SharePoint
	Für Mac: TWAIN-Treiber CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite („Plug & Scan“ im Scanner integriert) Presto! BizCard Reader Plug-in: Evernote, Google Docs, SharePoint
Optionen	Canon Wi-Fi-Box WU10 Silex C-6600GB Scan-and-Print Server Tragetasche
Verbrauchsmaterial Max. empf. Arbeitsbelastung	Separation Pad bis zu 100 Scanvorgänge pro Tag
*Die Scangeschwindigkeit kann je nach PC/Mac-Konfiguration und eingestellten Funktionen abweichen.	
**Software Developer Kits sind über das Canon Business Solutions Developer Programme erhältlich unter www.canon.europe.com/bsd .	
Zur besseren Darstellbarkeit wurden einige Abbildungen simuliert. Alle Angaben basieren auf den Standard-Testverfahren von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©, alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken der jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.	

Spezifikationen für die optionale Canon Wi-Fi-Box WU10

Typ Abmessungen: (B x T x H) Gewicht Schnittstelle	Optionale Wi-Fi- und Netzteileneinheit 125 x 71 x 31,7 mm Haupteinheit: 125 g / Akku: 44,5 g USB-Host für Scannerverbindung IEEE802.11b/g/n
STROMVERSORGUNG	Netzgerät oder Lithium-Ionen-Akku
Scanvorgänge pro Aufladung: (A4, 200 dpi, Farbe)	400 Bilder (bei voller Aufladung)
Abmessungen: (B x T x H) Energieverbrauch	75 x 50,6 x 29,8mm Maximale Leistung: 1,3,2 W / Ausgeschaltet: 0,5 W

WI-FI-SPEZIFIKATIONEN	Access-Point-Modus / Stationärer Modus
Betriebsmodus	IEEE802.11b: Max. 11 Mbit/s
Datenrate: (Theoretische Werte)	IEEE802.11g: 54 Mbit/s
	IEEE802.11n: 300 Mbit/s
Frequenz	2,4GHz
Wi-Fi-Sicherheit	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64/128 Bit) WPS (Wi-Fi Protected set-up) wird unterstützt
SOFTWARE-PAKET	Canon Scanner Wireless Connection Utility
Für Mac und Windows	Mobile Apps verfügbar für Android und Apple iOS
Verbrauchsmaterial	Lithium-Ionen-Akku LP-E10



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition 0172W918
© Canon Europa N.V., 2012

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 2151 3450
Fax: +49 2151 345 102
canon.de

Stand: Dezember 2012
Bestell-Nr.: H120982

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel.: 0848 833 838
canon.ch

Canon Austria GmbH
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel.: 0810 0810 09
(zum Ortstarif)
canon.at