



## PIXMA MX475

Multifonction idéal pour la maison avec connectivité sans fil et chargeur automatique de documents

Imprimez, copiez, numérisiez et télécopiez sans difficulté avec ce multifonction Wi-Fi abordable.

Partagez des fonctions entre plusieurs ordinateurs et périphériques mobiles et profitez des cartouches XL à fort rendement en option.



PIXMA MX475

you can\*

- Imprimante multifonction abordable avec fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie
- Connectivité sans fil pour un partage facile à la maison ou au bureau
- Traitement rapide des documents multipages grâce au chargeur automatique de document de 30 feuilles
- Compatibilité avec l'application PIXMA Printing Solutions, Google Cloud Print et Apple AirPrint
- Profitez d'une vitesse d'impression des documents A4 de 9,7 ipm en noir et blanc et de 5,5 ipm en couleur
- Impression haute qualité jusqu'à 4800 dpi grâce à la technologie de cartouches FINE
- Imprimez davantage de documents à moindre coût grâce aux cartouches XL en option.
- Imprimez directement depuis vos appareils mobiles sans connexion Wi-Fi en utilisant le mode point d'accès
- Numérisez des documents vers des fichiers PDF et des photos vers des fichiers JPG en appuyant simplement sur un bouton

### Gamme de produits



PIXMA MX535



PIXMA MX475



PIXMA MX395

PIXMA MX925  
PIXMA MX725  
PIXMA MX535  
**PIXMA MX475**  
PIXMA MX395



# Caractéristiques techniques

# PIXMA MX475

<b>CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION</b>	
Résolution d'impression	Jusqu'à 4800 <sup>[1]</sup> × 1200 dpi
Technologie d'impression	2 cartouches FINE (BK, CL) Système à jet d'encre avec gouttes d'encre de 2 pl (minimum) Encres ChromaLife100
Vitesse d'impression de documents en noir et blanc	Environ 9,7 ipm <sup>[2]</sup>
Vitesse d'impression de documents en couleur	Environ 5,5 ipm <sup>[2]</sup>
Vitesse d'impression photo	10 × 15 cm sans marge : environ 46 secondes <sup>[3]</sup>
Impression sans marge	Oui (A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)
Impression recto verso	Manuelle
<b>CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION</b>	
Type de scanner	Scanner couleur à plat avec capteur CIS et chargeur automatique de documents
Résolution (optique) du scanner	Jusqu'à 1200 × 2400 dpi <sup>[4]</sup>
Vitesse de numérisation A4	Environ 15 secondes <sup>[5]</sup>
Taille de document max.	Scanner à plat : A4/LTR (216 × 297 mm), chargeur automatique de documents : A4, LTR, LGL
OCR (Reconnaissance optique de caractères)	Oui
Profondeur de numérisation (entrée/sortie)	Couleur : 48 bits / 24 bits Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits
<b>CARACTÉRISTIQUES DE COPIE</b>	
Vitesse de copie couleur	sFCOT : environ 24 secondes <sup>[6]</sup> sESAT : environ 4,7 ipm <sup>[6]</sup> sESAT Chargeur automatique de documents : environ 4,3 ipm <sup>[6]</sup>
Copies multiples	1 à 99 pages
Zoom de copie	25 à 400 %
Fonctions de copie	Copie de documents, copie de photos, copie ajustée à la page, copie sans marge
Paramètres de qualité de copie	Rapide, Standard, Haute
<b>CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE</b>	
Type de télécopieur	Super G3 / Couleur
Résolution de télécopie	Noir et blanc : jusqu'à 300 × 300 dpi Couleur : 200 × 200 dpi
Vitesse de télécopie	Noir et blanc : environ 3 s (33,6 kbit/s) <sup>[7]</sup> Couleur : environ 1 min (33,6 kbit/s) <sup>[7]</sup>
Mémoire télécopie	Jusqu'à 50 pages
<b>ENCRES COMPATIBLES</b>	
Cartouches d'encre standard	PG-540 (noir) CL-541 (couleur)
Cartouches d'encre XL en option	PG-540XL (noir XL) CL-541XL (couleur XL)
<b>AUTONOMIE DES CARTOUCHES</b>	
BK (noir pigmenté)	Standard : 180 pages de document XL en option : 600 pages de document
CL (couleur - CMY)	Standard : 180 pages de document XL en option : 400 pages de document
Normes de test	ISO/CEI 24711 pour les pages de document A4 couleur Valeurs obtenues lors d'impressions continues
<b>PAPIERS PRIS EN CHARGE</b>	
Types de papiers	Papier ordinaire Enveloppes (DL, COM10) Pro Platinum Canon (PT-101) Pro lustré Canon (LU-101) Glacé Extra II Canon (PP-201) Satiné Extra Canon (SG-201) Glacé « usage quotidien » Canon (GP-501) Mat Canon (MP-101) Papier Haute Résolution Canon (HR-101N) Autocollants photo Canon (PS-101) Transfert T-Shirt Canon (TR-301)
Capacité papier maximum en entrée	Max. 100 feuilles de papier ordinaire Max. 20 feuilles de papier photo
Formats de papier	A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm
Grammage	Papier ordinaire : 64 à 105 g/m <sup>2</sup> Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> (PT-101)

<b>CONNECTIVITÉ</b>	
Connexions câblées	USB Haute-vitesse
Connexions sans fil	Mode point d'accès <sup>[8]</sup> Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Assistance pour les applications	Application PIXMA Printing Solutions <sup>[9]</sup> Apple AirPrint Google Cloud Print
<b>LOGICIELS</b>	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 et SP2 / XP SP3 32 bits Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure
Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge	iOS (application PIXMA Printing Solutions, AirPrint) Android (application PIXMA Printing Solutions) Windows RT
Configuration système minimale requise	Windows : Internet Explorer 8, connexion Internet ou CD-ROM Mac : Safari 5 et connexion Internet Affichage : 1024 × 768 XGA
Logiciels inclus	MP Driver avec utilitaire de numérisation Scanning Utility Quick Menu My Image Garden Easy-WebPrint EX (plug-in pour IEB ou version supérieure)
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>	
Type et taille d'affichage	Écran LCD Full Dot
Langues de l'affichage	Anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, norvégien, suédois, danois, finnois, russe, tchèque, hongrois, polonais, slovène, turc, grec, slovaque, estonien, letton, lituanien, ukrainien, roumain, bulgare, croate, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 30 feuilles
Dimensions (L × P × H)	458 × 385 × 200 mm
Poids	8,4 kg
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation	En veille : environ 1 W (connexion Wi-Fi à un PC) Hors tension : environ 0,3 W Copie : environ 18 W <sup>[10]</sup>
Niveaux sonores	Environ 43 dB(A) <sup>[11]</sup>
Température de fonctionnement	15 à 30 °C
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Cycle de travail	Jusqu'à 3000 pages/mois

[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.

[2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.

[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du papier photo glacé extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

[4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation est restreint.

[5] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 24735, annexe C, tableau de test A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.

[6] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.

[7] La vitesse de transmission de télécopie est basée sur les paramètres par défaut du graphique ITU-T n° 1 pour le noir et blanc et de la feuille de test des télécopieurs couleur Canon pour la couleur. La vitesse réelle de transmission peut varier en fonction de la complexité des documents, des paramètres de télécopie du destinataire, des conditions de la ligne téléphonique, etc.

[8] Bande de fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz, Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration.

[9] PIXMA Printing Solutions est une application gratuite de Canon destinée aux smartphones et tablettes. Non disponible dans certains pays ou régions.

[10] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier photo glacé extra II au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield).

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

# PIXMA MX475

## Multifonction idéal pour la maison avec connectivité sans fil et chargeur automatique de documents



Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez sans difficulté avec ce multifonction Wi-Fi abordable. Partagez des fonctions entre plusieurs ordinateurs et périphériques mobiles et profitez des cartouches XL à fort rendement en option.

**Date de commercialisation :** mars 2014

**Positionnement :** multifonction sans fil avec chargeur automatique de documents abordable pour la maison ou le bureau

### Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
MX475 EUR	8749B009AA	4960999990262	CHF 89.00

### Consommables (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
PG-540	5225B005AA	8714574572536	CHF 18.40
CL-541	5227B005AA	8714574572581	CHF 23.90

### Consommables en option (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550	CHF 27.90
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604	CHF 27.90
Multipack PG-540 / CL-541	5225B006AA	8714574572628	CHF 37.40

### Informations logistiques :

Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L × l × H en mm)	Poids (brut/net en kg)
Individuel	1	520 × 281 × 477	11,3 / 8,65
Palette (haut)	16	1126 × 1042 × 955	182,3 / 180,8
Palette (bas)	16	1126 × 1042 × 955	182,3 / 180,8

### Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction - PIXMA MX475
- Cartouches FINE (couleur, noir)
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents