


SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Stampa foto di qualità professionale in modo facile e veloce – Sempre, ovunque e per tutti

Stampe immediate di qualità professionale sempre e ovunque tu sia. Stampante fotografica piccola, elegante e portatile con una scelta di quattro finiture di stampa e funzionalità di Doppia Fototessera facile da usare per tutti.



- Stampante fotografica ultracompatta ed elegante per stampe immediate ovunque tu sia
- Goditi la massima flessibilità con la stampa diretta da fotocamere, schede di memoria o chiavette USB
- Scopri la qualità della tecnologia a sublimazione per foto di qualità professionale, resistenti e brillanti in meno di un minuto
- Selezione di finiture da lucida a 3 tipi di finitura semilucida senza necessità di cambiare la carta fotografica
- Costi di stampa definiti e ridotti per regalarti la massima tranquillità
- Funzionamento e visualizzazione semplici grazie all'ampio display LCD inclinabile
- Funzionalità Doppia Fototessera, guida foto-cornice e ampia gamma di formati accettati
- Stampa facilmente un'ampia gamma di formati
- L'ottimizzazione automatica delle immagini corregge le fotografie per risultati eccellenti
- Stampa ovunque grazie alla batteria opzionale

Gamma di prodotti



SELPHY CP910



SELPHY CP1000



SELPHY CP820

SELPHY CP910
SELPHY CP1000
SELPHY CP820

Canon

Specifiche tecniche

SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

SISTEMA DI STAMPA

Metodo

Sistema di stampa con trasferimento termico a sublimazione di colore
300 x 300 dpi
3 inchiostri colorati con rivestimento protettivo, fino a 256 livelli di colore (profondità colore a 24 bit)

Risoluzione massima

Colori

SUPPORTI E INCHIOSTRO

Formato cartolina

Formato carta di credito

Adesivi formato carta di credito

Etichette adesive quadrate

Miniadesivi

Cassetto inchiostro:

Durata delle foto

148 mm x 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-108OV
86 mm x 54 mm - KC-36IP^[2]
86 mm x 54 mm - KC-18IF^[2]

50 mm x 50 mm - KC-18IS^[2]
22 mm x 17,3 mm (8 adesivi per foglio) - KC-18IL^[2]
Incluso con i supporti
Stampa che dura 100 anni^[3]

INGRESSO SUPPORTI

Alimentatore di fogli

Alimentazione automatica da cassetto carta

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato cartolina

Formato carta di credito

Adesivi formato carta di credito

Miniadesivi

circa 47 sec^[4]

circa 27 sec^[4]

circa 27 sec^[4]

circa 27 sec^[4]

STAMPA

Modalità di stampa

Selezione e stampa (selezione delle singole immagini e del numero di copie per la stampa in sequenza).
Stampa di tutte le immagini (selezione di tutte le immagini e del numero di copie per la stampa in batch)
Stampa immagine DPOF
ID Photo Print (Standard, Personalizzata, Doppia).
Ritaglio
Finiture di stampa (lucida, semilucida (Modello 1 / Modello 2 / Modello 3)).
Bordi (con bordo, senza bordo).
Layout (1-oltre, 2-oltre, 4-oltre, 8-oltre, Indice, Casuale (8-oltre, 20-oltre)).
Ottimizzazione immagini (Rilevamento scena (Cielo azzurro / Tramonti), Rilevamento del viso, Correzione dominante di colore sui volti, iContrast, Correzione contrasto, Riduzione rumore),
Luminosità (7 livelli, da -3 a +3),
Uniformità pelle,
My Colors (Vivace, Neutro, Pellicola positiva, Seppia, Bianco e nero, Disattivata),
Correzione degli occhi rossi,
Data,

Priorità fototessera, Mantiene impostazioni di stampa, Risparmio energetico, Exif Print

METODO DI STAMPA

Stampa diretta da fotocamera

Stampa diretta da scheda di memoria

Compatibile con PictBridge

Tipi di schede supportati: CF, Microdrive, SD, SDHC, SDXC

Memoria flash USB^[13]
Supporto tramite adattatore^[7]: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, xD-Picture Card
Sì, richiede cavo USB standard

Stampa da computer

INTERFACCIA

Fotocamera

Computer

Monitor LCD

Porta USB tipo A su stampante
Porta USB tipo B su stampante
Display TFT a colori da 6,8 cm (2,7") inclinabile, con interfaccia utente multilingue (Lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, russo, portoghese, turco, coreano, thailandese, hindi, vietnamita, malese, giapponese)

SISTEMI OPERATIVI

SUPPORTATI

PC

Macintosh

Connessione USB: Windows 8.1/8/7/SP1
Connessione USB: Mac OS X 10.8 - 10.9

SOFTWARE

Visualizzazione e stampa

Driver

SELPHY Photo Print
Windows / Mac

ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA

Batteria

Sì, in dotazione
Sì, NB-CP2L opzionale: circa 36 stampe formato cartolina per carica completa.
Circa 4 W (in standby), circa 60 W (in stampa)

Consumo energetico

ACCESSORI

Custodia

Borsa Print-on-the-go DCC-CP3
Custodia stampante CP da viaggio DCC-CP2
Cassetto carta formato carta di credito PCC-CP400
Adattatore CA CA-CP2008

Cassetto carta

Alimentatore e

caricabatteria

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

Dimensioni

5 - 40 °C, umidità 20 - 80%
178 mm x 135 mm x 60,5 mm (solo stampante, senza cassetto carta)
840 g (esclusi cassetto inchiostro e cassetto carta)

Peso

Note a piè pagina

^[2] Richiede cassetto carta opzionale PCC-CP400

^[3] Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo una versione accelerata del metodo con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'argento, presupponendo che vengano conservate al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente a elevata temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati ottenuti vengono poi convertiti nel tempo per cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23 °C con umidità del 50%. <Criteri per il calcolo della durata della stampa> Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1).

^[4] La velocità di stampa varia a seconda della dimensione dei dati, del metodo di stampa, del tipo e della capienza della scheda di memoria, e viene misurata escludendo la fase di gestione della carta.

^[7] Adattatore necessario (venduto separatamente).

^[13] Le immagini con formato irregolare o che sono state modificate su un computer potrebbero non essere visualizzate o stampate. I dispositivi USB che non sono identificati come "supporti rimovibili" (ad esempio, unità disco rigido esterne) o che non utilizzano il sistema di file FAT o exFAT o che presentano tavole di partizione GUID create su computer Macintosh non sono supportati.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER



Stampa foto di qualità professionale
in modo facile e veloce –
Sempre, ovunque e per tutti

Stampe immediate di qualità professionale sempre e ovunque tu sia. Stampante fotografica piccola, elegante e portatile con una scelta di quattro finiture di stampa e funzionalità di Doppia Fototessera facile da usare per tutti.

Data inizio vendita: giugno 2015

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1000 WH EU13	0011C012AA	8714574630489	

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)
CASSETTO CARTA (VASSOIO)			
Cassetto carta PCC-CP400 (formato carta di credito)	6202B001AA	4960999846941	
INCHIOSTRO/CARTA			
Set cassetto inchiostro/carta RP-1080V (formato cartolina)	8569B001AA	4960999980065	
Set cassetto inchiostro/carta RP-108 (formato cartolina)	8568B001AA	4960999980034	
Set cassetto inchiostro/carta KP-108IN (formato cartolina)	3115B001AA	4960999616889	
Set cassetto inchiostro/carta KP-36IP (formato cartolina)	7737A001AH	4960999047034	
Set cassetto inchiostro/carta KC-36IP (formato carta di credito)	7739A001AH	4960999047058	
Set cassetto inchiostro/carta KC-18IF (adesivi formato carta di credito)	7741A001AH	4960999047072	
Set cassetto inchiostro/carta KC-18IL (adesivi formato carta di credito)	7740A001AH	4960999047065	
Set cassetto inchiostro/carta KC-18IS (formato carta, etichetta quadrata)	7429B001AA	4960999922171	
Pacchetto KC-18IS / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685	
ALIMENTAZIONE			
Batteria NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980	
VARIE			
Custodia DCC-CP2 Beige	0030X597	8714574532271	
Custodia DCC-CP2 Grigio	0035X550	8714574577135	
Borsa Print-on-the-go DCC-CP3 Nero	0039X580	8714574617275	

Canon

SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Stampa foto di qualità professionale
in modo facile e veloce –
Sempre, ovunque e per tutti

Stampe immediate di qualità professionale sempre e ovunque tu sia. Stampante fotografica piccola, elegante e portatile con una scelta di quattro finiture di stampa e funzionalità di Doppia Fototessera facile da usare per tutti.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1000 WH EU13	0011C012AA	EA	Unità	1	250	220	136	1,25	1,63
		CT	Confezione (esterna)	6	460	429	309	9,83	10,88
		EP	Euro pallet	36	1200	800	1077	74,8	
Informazioni su Euro pallet	Strati per pallet	3	Confezioni per strato	2	Prodotti per strato	12			

Contenuto della confezione

- Stampante fotografica compatta SELPHY CP1000 Bianco
- Cassetto carta (formato cartolina)
- Adattatore compatto CA-CP200 B
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente