

LEGRIA HFR86

Crea e condividi facilmente splendidi filmati dei momenti speciali

Riprendere e condividere filmati di ottima qualità è semplice con questa videocamera compatta con zoom avanzato 57x, batteria a lunga durata, ottima connettività e potenti tecnologie che assicurano risultati strepitosi.



- Goditi eccezionali filmati in Full HD con elevata qualità audio grazie alla tecnologia DIGIC DV 4
- Libera la creatività con la registrazione Slow/Fast Motion, le decorazioni "touch", i filtri cinema e la modalità Bambino avanzata
- Riprendi in maniera comoda più a lungo grazie al design leggero e compatto: inquadra, riprendi e condividi in modalità wireless con controllo touch screen
- Riprendi filmati stabili e versatili con lo zoom avanzato 57x, con la funzione Zoom Framing Assist e con lo stabilizzatore d'immagine intelligente.
- Registra più a lungo sulla memoria integrata da 16 GB con una sola carica della batteria ad alta capacità

Gamma di prodotti



LEGRIA HF R88



LEGRIA HF R86



LEGRIA HF R806

LEGRIA HF R88
LEGRIA HF R86
LEGRIA HF R806

Canon

Specifiche tecniche

SISTEMA VIDEO

Formati per la registrazione

AVCHD/MP4

Registrazione simultanea possibile

Supporto di registrazione

- Memoria flash integrata da 16 GB
- SDXC/SDHC
- Registrazione relay

Tempo max di registrazione

Totale variabile a seconda della grandezza della scheda di memoria^[1]

Memoria interna: modalità AVCHD, 3 h^[2]

Modalità MP4: 4 h e 20 min

Scheda SDXC da 64 GB (non in dotazione):

modalità AVCHD, 24 h e 30 min^[2]

Modalità MP4, 34 h e 45 min

SENSORE

Tipo

Sensore CMOS Full HD di tipo 1/4.85

Pixel totali

3,28 megapixel

Pixel effettivi: filmato

2,07 megapixel^[1] ^[2]

Pixel effettivi: foto

Sensore 2,07 megapixel (16:9)

Filtro

Filtro modello Bayer

OBBIETTIVO

Zoom avanzato

57x

Zoom ottico

32x

Zoom digitale

1140x

lunghezza focale

2,8 mm - 89,6 mm

Lunghezza focale equivalente a 35 mm

32,5 mm - 1853 mm /

(38,5 - 1.232 mm: zoom avanzato disattivato)

Apertura massima

f1,8 - f4,5

Distanza di messa a fuoco minima

10 mm

Stabilizzatore d'immagine

Stabilizzatore ottico d'immagine: Intelligent IS con modalità dinamica avanzata

No

Adattatore grandangolare incluso

No

Copriobiettivo

Integrato

PROCESSORE DI IMMAGINI

Processore di immagini

DIGIC DV4

Tecnologia Face Detection

Sì

SCHERMO

Formato schermo

LCD touch-screen da 3" (7,5 cm), visualizzazione 100%

Schermo orientabile

Sì

Pixel

230.000 punti

Touch screen

Sì - pannello touch capacitivo

Modalità di messa a fuoco

Sì

Regolazione manuale

Luminosità, retroilluminazione

FUNZIONE WI-FI

Wi-Fi

Sì

NFC

Sì

Controllo remoto e streaming

Sì (monitoraggio dentro/fuori casa)¹, supporta l'accessorio opzionale Pan Table CT-V1

Servizio Web

Sì

MODALITÀ BAMBINO

Modalità Bambino

Sì: registra fino a 3 bambini

MEMORIZZAZIONE SU HDD ESTERNO

Memorizzazione diretta su HDD esterno

Sì

ILLUMINAZIONE MINIMA

Lux minimo

4 lux

Modalità notturna

Luce scarsa (0,4 lux)

Regolazione della limitazione

No

Auto Gain Control

MESSA A FUOCO

Automatico/Manuale

Sì/Sì

Controllo

Automatico:

- Face Defection AF
- TV AF

Manuale:

- LCD touch screen
- Messa a fuoco "touch"

Sì (ingrandimento)

Messa a fuoco manuale assistita

FUNZIONI CREATIVE

Registrazione slow motion

Velocità 1/2

Registrazione fast motion

2x, 4x, 10x, 20x, 60x, 120x, 300x, 600x, 1.200x

Conversione in fast motion

Sì

Video Snapshot

Sì

Decorazioni "touch"

Sì

Filtri Cinema-Look

Sì

MODALITÀ AE

Smart Auto

Sì (38 scene)

Programma AE

Auto

Modalità M:

P, Scn, (Ritratto, Sport, Neve, Spiaggia, Tramonto, Notte, Luce scarsa, Spotlight, Fuochi d'artificio)

Modalità Cinema:

P

Modalità Bambino

COMPENSAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE

Compensazione della retroilluminazione

Sì (automatica o controllata dall'utente)

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo

TTL

Auto

Sì

Impostazione/preimpostazione

Luce diurna, Tungsteno

VELOCITÀ OTTURATORE

Max.

1/2.000 sec.

Minima

1/2 sec (in modalità Luce scarsa)

EFFETTO DIGITALE

Dissolvenza

Auto Fade, Wipe

CONTROLLO PERSONALIZZATO

Controllo personalizzato

Sì (funzionamento con pannello touch)

Specifiche tecniche

FOTO		FUNZIONI INTELLIGENTI	
Dimensione immagine acquisita	1.920 x 1.080 (non in modalità Cinema)	Framing Assist	Sì, manuale e automatica
Registrazione simultanea di foto	Sì	Quick Start	Sì (tramite display LCD)
Pulsante foto	LCD touch-screen	Blocco file	Sì
AUTOSCATTO		BATTERIA	
Autoscatto	10 sec.	Tipo	Agli ioni di litio
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE		Sistema con batteria intelligente	Sì
Formato di registrazione	MP4 e AVCHD	Batteria inclusa nel kit	BP-727
Modalità di registrazione	Quattro modalità di registrazione AVCHD ^{1 2)} 50P: 1920 x 1080, 28 Mbps; MXP 50i/PF25: 1920 x 1080, 24 Mbps; FXP 50i/PF25: 1920 x 1080, 17 Mbps; LP 50i/PF25: 1440 x 1080, 5 Mbps 4 qualità di registrazione MP4 ^{1 2)} 50P: 1920 x 1080, 35 Mbps; 25P: 1920 x 1080, 24 Mbps; 25P: 1920 x 1080, 17 Mbps; 25P: 1280 x 720, 4 Mbps 50p, 25p	Tempo max di registrazione (Batteria inclusa) ¹⁾	3 h e 15 min
Modalità registrazione progressiva	Sì, con velocità regolabile durante la registrazione	DIMENSIONI	
Registrazione Slow/Fast Motion	Sì, con correzione retroilluminazione	L x A x P	53 x 58 x 116
Modalità Priorità alte luci	Sì	Peso	240 g
Video Snapshot	Sì		
Pre REC	Sì		
RICERCA		Note a piè pagina	
Data	Sì	Serie R	
SCHEDA DI MEMORIA		Tempo max di registrazione	
Scheda Secure Digital	SD / SDHC / SDXC	* Modalità di registrazione a 4 Mbps	
Registrazione video	Sì	¹ Sia per il formato AVCHD che MP4, sono consigliate schede di memoria di classe 4 o con velocità superiore	
Trasferimento dati interno	Sì, filmati e foto (dalla memoria interna alla scheda)	² Dopo una registrazione continua in formato AVCHD/MP4 per 12 ore, il sistema si interromperà e si riavvierà automaticamente	
AUDIO		Pixel effettivi: filmato	
Sistema	Dolby Digital a 2 canali AC3 a 2 canali	¹ Zoom avanzato ATTIVO, modalità di registrazione 16:9, grandangolo	
Audio Scene Select	Sì	² Modalità Stabilizzatore d'immagine impostata su Standard o disattivata	
Microfono zoom	No	Controllo remoto e streaming	
Controllo livello Reg. manuale	Sì	¹ Richiede l'installazione dell'applicazione CameraAccess Plus. Sistemi operativi supportati: iOS 7, iOS 8, iOS 9, Android 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1. La funzione di monitoraggio fuori casa richiede un router UPnP WLAN e un indirizzo IP globale. Funzione non garantita su tutti i dispositivi	
TERMINALE		Modalità di registrazione	
Cuffia	Sì	¹ Sia per il formato AVCHD che MP4, sono consigliate schede di memoria di classe 4 o con velocità superiore	
Microfono	No	² Bitrate variabile in tutte le modalità di registrazione	
USB	Sì (Mini-B, USB ad alta velocità - solo uscita)	Batteria	
AV	Sì (solo uscita)	¹ Luminosità LCD normale	
Component	No		
HDMI	Sì (Connettore mini HDMI™: solo uscita)		
Caricabatterie integrato	Sì		
Attacco per treppiede	Sì		

LEGRIA HF R86

•
Crea e condividi facilmente splendidi filmati dei momenti speciali

Riprendere e condividere filmati di ottima qualità è semplice con questa videocamera compatta con zoom avanzato 57x, batteria a lunga durata, ottima connettività e potenti tecnologie che assicurano risultati strepitosi.

Data inizio vendita: gennaio 2017



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
LEGRIA HF R86	1959C004AA	4549292088328

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria BP-718	6055B002AA	4960999819990
Batteria BP-727	6056B002AA	4960999840024
Adattatore di alimentazione compatto CA-110E	5072B003AA	4960999781402
Caricabatteria CG-700	6057B003AA	4960999847719
Cavo HDMI Canon HTC-100 ad alta velocità	2384B001AA	4960999530383
Adattatore USB UA-100	5684B001AA	4960999796253
Custodia morbida SC-2000	9389A001AA	4960999209852
Camera Pan table CT-V1	9626B002AA	4549292014440
Connect Station CS100 EU22	9899B007AA	8714574627731

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	
LEGRIA HF R86	1959C004AA	EA	Unità	1	175	140	129	0,60	0,80	
		CT	Confezione	6	406	299	214	4,80	5,72	
		EP	Euro pallet	108	1200	800	1220	Non disponibile	166	
			Strati per pallet	5						
			Confezioni per strato	6						
			Prodotti per strato	36						

Contenuto della confezione

- Canon LEGRIA HF R86
- Adattatore di alimentazione compatto CA-110E
- Batteria BP-727
- Cavo USB
- Cavo mini HDMI