

LEGRIA HFR806



Des vidéos familiales amusantes grâce au zoom avancé 57x facile à utiliser

Amusant et simple d'utilisation, ce caméscope compact est doté d'un excellent zoom avancé 57x et de puissantes technologies qui garantissent automatiquement la qualité sonore et visuelle de vos vidéos familiales. Filmez pendant des heures grâce à la batterie longue durée.



- Profitez de vidéos d'une qualité Full HD exceptionnelle, toujours aussi agréables à entendre qu'à regarder grâce au puissant processeur DIGIC DV 4
- Exprimez toute votre créativité avec l'enregistrement en mode ralenti et accéléré, la Touche Décoration, les filtres cinéma et le mode Bébé avancé
- Filmez plus longtemps sans effort grâce à un design ergonomique et en toute simplicité grâce aux commandes sur l'écran tactile pour cadrer et déclencher
- Enregistrez des vidéos d'une grande netteté avec le zoom avancé 57x, l'assistant de cadrage au zoom et le stabilisateur d'images intelligent
- Filmez plus longtemps sans avoir à recharger la batterie haute capacité et enregistrez vos vidéos sur une carte SD pour les partager facilement

Gamme de produits



LEGRIA HF R88



LEGRIA HF R86



LEGRIA HF R806

LEGRIA HF R88
LEGRIA HF R86
LEGRIA HF R806

Caractéristiques techniques

SYSTÈME VIDÉO

Formats d'enregistrement
Support d'enregistrement

MP4 / AVCHD
• SDXC/SDHC
• Compatible Flash-Air
Varie selon la capacité de la carte mémoire ^[1]

Durée maximum d'enregistrement

Carte SDXC 64 Go (non fournie) : mode AVCHD, 24 h 30 min ^[2]
Mode MP4 : 34 h 45 min

CAPTEUR

Type
Nombre total de pixels
Pixels effectifs : vidéo
Pixels effectifs : photo
Filtre

Capteur CMOS Full HD de type 1/4,85
3,28 millions de pixels
2,07 millions de pixels ^[1 2]
2,07 millions de pixels (mode 16/9)
Filtre de motif Bayer

OBJECTIF

Zoom avancé
Zoom optique
Zoom numérique
Distance focale
Distance focale équivalente 24 × 36mm
Ouverture maximale
Distance de mise au point minimale
Stabilisateur d'image
Complément optique grand angle inclus
Cache d'objectif

57x
32x
1140x
2,8 - 89,6 mm
32,5 - 1853 mm
(38,5 mm - 1232 mm : zoom avancé désactivé)
f1,8 - f4,5
10 mm
Stabilisateur d'image optique : stabilisateur d'image intelligent avec mode dynamique avancé
Non
Intégré

PROCESSEUR D'IMAGE

Processeur d'image
Technologie de détection de visages

DIGIC DV 4
Oui

ÉCRAN

Taille de l'écran
Écran orientable
Pixels
Écran tactile
Mise au point tactile
Réglage manuel

Écran LCD tactile de 7,5 cm (3 pouces), affichage complet
Oui
230.000 points
Oui - écran tactile capacitif
Oui
Luminosité, rétroéclairage

FONCTION WI-FI

Wi-Fi
Contrôle à distance et diffusion
Service Web

Non (mais compatible Flash-Air)
Non
Non

MODE BÉBÉ

Mode Bébé

OUI - possibilité d'enregistrer jusqu'à 3 enfants

STOCKAGE SUR DISQUE DUR EXTERNE

Stockage direct sur disque dur externe

Non

ÉCLAIRAGE MINIMUM

Lux minimum
Mode nuit
Réglage de la limite de contrôle automatique du gain

4 lux
Basse lumière (0,4 lux)
Non

MISE AU POINT

Auto./manuel
Contrôle

Oui / Oui
Auto :
• Autofocus avec détection de visages
• AF TV

Manuel :
• Écran LCD tactile
• Mise au point tactile
Oui (agrandissement)

Assistant mise au point manuelle

FONCTIONS CRÉATIVES

Enregistrement au ralenti
Enregistrement en accéléré
Conversion accélérée
Instantané vidéo
Décorations tactiles
Filtres cinéma

Vitesse 1/2
2x, 4x, 10x, 20x, 60x, 120x, 300x, 600x, 1200x
Non
Oui
Oui
Oui

MODE AE

Smart Auto
Programme d'exposition automatique

Oui (38 scènes)
Automatique

Mode M :
P, SCN (Portrait, Sports, Neige, Plage, Coucher de soleil, Nuit, Basse lumière, Éclairage Spot, Feu d'artifice)

Mode Cinéma :
P
Mode Bébé

CORRECTION DE CONTRE-JOUR

Correction de contre-jour

Oui (automatique ou défini par l'utilisateur)

BALANCE DES BLANCS

Type
Automatique
Réglage/préréglage

TTL
Oui
Lumière du jour, lumière tungstène

VITESSE D'OBTURATION

Maximum
Lente

1/2000 s
1/2 s (mode Basse lumière)

CONTRÔLE PERSONNALISÉ

Contrôle personnalisé

Oui (via l'écran tactile)

Caractéristiques techniques

PHOTO

Taille d'image	1920 x 1080 (sauf en mode Cinéma)
Enregistrement photo simultané	Oui
Déclencheur photo	Écran LCD tactile

RETARDATEUR

Retardateur	10 s
-------------	------

MODE D'ENREGISTREMENT

Format d'enregistrement	MP4 et AVCHD
Mode d'enregistrement	Quatre modes de qualité d'enregistrement AVCHD ^{[1] [2]} 50p : 1920 x 1080, 28 Mbit/s ; MXP 50i/PF25 : 1920 x 1080, 24 Mbit/s ; FXP 50i/PF25 : 1920 x 1080, 17 Mbit/s ; LP 50i/PF25 : 1440 x 1080, 5 Mbit/s. Quatre modes de qualité d'enregistrement MP4 ^{[1] [2]} 50p : 1920 x 1080, 35 Mbit/s ; 25p : 1920 x 1080, 24 Mbit/s ; 25p : 1920 x 1080, 17 Mbit/s ; 25p : 1280 x 720, 4 Mbit/s ; 50p, 25p

Mode de prise de vues progressive

Enregistrement au ralenti et en accéléré	Oui, avec vitesse flexible lors de l'enregistrement
--	---

Mode Priorité hautes lumières Instantané vidéo

Pré-enregistrement	Oui, avec correction de contre-jour
--------------------	-------------------------------------

RECHERCHE

Date	Oui
------	-----

CARTE MÉMOIRE

Carte Secure Digital	SD/SDHC/SDXC
Enregistrement vidéo	Oui

AUDIO

Système	Dolby Digital 2 canaux AC3 2 canaux
---------	--

Fonction « Audio Scene Select »

Microphone zoom	Non
-----------------	-----

Contrôle manuel du niveau d'enregistrement

	Oui
--	-----

CONNECTEUR

Casque	Oui
Microphone	Non
USB	Oui (Mini-B, USB Haute-vitesse : sortie uniquement)
AV	Oui (sortie uniquement)
Composante	Non
HDMI	Oui (mini-connecteur HDMI™ : sortie uniquement)
Chargeur intégré	Oui
Support pour trépied	Oui

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

Assistant de cadrage	Oui, manuel et automatique
Démarrage rapide	Oui (avec l'écran LCD)
Verrouillage de fichier	Oui

BATTERIE

Type	Lithium-ion
Système de surveillance intelligent de la batterie	Oui
Batterie comprise dans le kit	BP-727
Durée maximum d'enregistrement (avec batterie) ^[1]	3 h 15 min

DIMENSIONS

L x H x P	53 x 58 x 116
Poids	235 g

Notes de bas de page

Série R

Durée maximum d'enregistrement

* Mode d'enregistrement 4 Mbit/s

¹ Pour les formats AVCHD et MP4, l'utilisation de cartes mémoire de classe 4 ou supérieure est recommandée.

² Lorsque l'enregistrement au format AVCHD/MP4 est en cours depuis 12 heures, il s'arrête, puis redémarre automatiquement.

Pixels effectifs : vidéo

¹ Zoom avancé activé, mode d'enregistrement 16/9, grand-angle.

² Mode stabilisateur d'image défini sur standard ou désactivé.

Contrôle à distance et diffusion

¹ Nécessite l'installation de l'application CameraAccess Plus. Systèmes d'exploitation pris en charge : iOS 7, iOS 8, iOS 9, Android 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 5.0 / 5.1. La fonction de contrôle à distance nécessite un routeur WLAN UPnP et une adresse IP globale. Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les appareils.

Mode d'enregistrement

¹ Pour les formats AVCHD et MP4, l'utilisation de cartes mémoire de classe 4 ou supérieure est recommandée.

² Débit binaire variable utilisé pour tous les modes d'enregistrement.

Batterie

¹ Luminosité LCD normale.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

LEGRIA HF R806

Des vidéos familiales amusantes grâce au zoom avancé 57x facile à utiliser

Amusant et simple d'utilisation, ce caméscope compact est doté d'un excellent zoom avancé 57x et de puissantes technologies qui garantissent automatiquement la qualité sonore et visuelle de vos vidéos familiales. Filmez pendant des heures grâce à la batterie longue durée.



Date de commercialisation : janvier 2017

Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
LEGRIA HF R806 BK	1960C004AA	4549292088359
LEGRIA HF R806 WH	1960C005AA	4549292088366

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Batterie BP-718	6055B002AA	4960999819990
Batterie BP-727	6056B002AA	4960999840024
Adaptateur secteur compact CA-110E	5072B003AA	4960999781402
Chargeur de batterie CG-700	6057B003AA	4960999847719
Câble CANON HDMI haut débit HTC-100	2384B001AA	4960999530383
Adaptateur USB UA-100	5684B001AA	4960999796253
Étui souple SC-2000	9389A001AA	4960999209852
Camera Pan Table CT-V1	9626B002AA	4549292014440
Connect Station CS100 UE22	9899B007AA	8714574627731

Dimensions/Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
LEGRIA HF R806 BK	1960C004AA	EA	Unité	1	175	140	129	0,60	0,795
LEGRIA HF R806 WH	1960C005AA	CT	Carton	6	406	299	214	4,77	5,69
		EP	PaLETTE Europe	180	1200	800	1220	n/d	166
			Couches par palette	5					
			Cartons par couche	6					
			Produits par couche	36					

Contenu de la boîte

- Canon LEGRIA HF R806
- Adaptateur secteur compact CA-110E
- Batterie BP-727
- Câble USB
- Câble mini HDMI