

i-SENSYS MF630 Serie

Laserdruck-Komplettlösungen für kleine Unternehmen: Einfache Bedienung, höchste Leistung.

Hochwertiger Farblaserdruck durch ein effizientes, wartungsarmes, Multifunktionssystem. Die MF630 Serie wurde entwickelt, um den Bedarf von kleinen, modernen Unternehmen zu decken.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Komfortabel durch Touchscreen

Durch den 12,7 cm Farbtouchscreen bekommen die Anwender leicht Zugriff auf die benötigten Funktionen. Von selbsterklärenden Befehlen bis hin zu komplexen Aufgaben erlaubt der Touchscreen ein schnelles Abarbeiten der Aufträge. Das verbessert die Produktivität und verringert den Schulungs- und Wartungsbedarf. Durch die Möglichkeit der Anpassung der Benutzerschnittstelle des MF635Cx lässt sich der Drucker in jedes Unternehmen leicht einbinden.

Zeitsparende Apps

Zeit ist ein Luxus, über den die meisten kleinen Unternehmen nicht verfügen. Der MF635Cx verfügt über eine Anwendungsbibliothek, mit vielen Innovationen, die Zeit sparen und den Anwender effizienter arbeiten lassen. Auf dem System können häufig genutzte Formulare, Vorlagen und Flyer auf Fingerdruck produziert werden, ohne ein weiteres Gerät anschließen zu müssen. Unter anderem gibt es einen Öko-Kopiermodus, der acht Seiten auf eine DIN A4 Seite verkleinert, und eine Kopierfunktion für Ausweise und ähnliches, die Vor- und Rückseite auf eine Seite zusammenfasst und druckt.

Entwickelt fürs mobile Unternehmen

Moderne Kleinunternehmen sind agil, dezentral und mobil. Die MF630 Serie richtet sich genau an diese modernen Arbeitsstrukturen. Sie bietet Unterstützung für AirPrint (Apple) und Mopria (Android) sowie die Kopplung per NFC und über QR-Code – alles für eine schnelle und reibungslose Verbindung. Die kabellose Direktverbindung erlaubt es Gästen, zu drucken ohne sich im Netzwerk anmelden zu müssen. Darüber hinaus bietet die Canon PRINT Business App eine Menge an wertvollen Funktionen, die das mobile Arbeiten erleichtern.

Blitzschnelles Drucken und Scannen

Produktivität zählt: Kleine Unternehmen benötigen zuverlässige Drucker ohne Kompromisse bei der Effizienz. Die MF630 Serie druckt 18 Seiten pro Minute, damit hält sie auch mit schnellen Kleinunternehmen locker Schritt. Zusätzlich werden die Abläufe noch durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang beschleunigt, das spart Zeit und die Mitarbeiter können mehr leisten.

Bestechende Farbqualität

Die MF630 Serie bietet überragende, knackige Farben, die für Aufmerksamkeit sorgen. Dazu werden alle Vorteile der Lasertechnik genutzt, für die Canon bekannt ist. Zusätzlich zu der schnellen Ausgabe und effizienten Bedienung bietet die Modellreihe eine kompromisslos brillante Bildwiedergabe. Dadurch wird die Wirkung Ihrer Vertriebs-, Marketing und internen Kommunikation deutlich erhöht.

Minimaler Wartungsaufwand

Durch die All-in-One-Cartridges und die automatische Siegelentfernung beim Patronenwechsel wird der Wartungsaufwand reduziert und Kleinunternehmen können sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Die einfache Installation, höhere Ergiebigkeit der Cartridges und die Statusüberwachung für Verbrauchsmaterialien mit entsprechenden Warnungen helfen die benötigte Zeit für Instandhaltung und Wartung zu minimieren.

Canon

- Optional erhältliches
Zubehör

Barcode Print Kit E1 (verfügbar für MF635Cx)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set, das als Paketversion geliefert wird, enthält ein Zugangslizenz-Zertifikat zur Aktivierung.

Barcode Print Kit E1E (verfügbar für MF635Cx)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

i-SENSYS MF630 Serie

Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set-E1 (verfügbar für MF635Cx)

- Senden verschlüsselter PDF und Hinzufügen von digitalen Gerätesignaturen zu PDF-Dateien. Dieses Set wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

Telefonkit 6 (verfügbar für MF635Cx)

- Optionaler Telefonhörer für Faxfunktion.

i-SENSYS MF635Cx



Gerätetyp	Farblaser-Multifunktionssystem	Graustufen	256
Funktionen	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Drucken, Kopieren und Scannen i-SENSYS MF635Cx: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen	Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA
DRUCKER		Max. Scanbreite	216 mm
Druckgeschwindigkeit	i-SENSYS MF631Cn: Einseitig: bis zu 18 Seiten/Min. (DIN A4) Bis zu 32 Seiten/Min. (DIN A5 Querformat) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Einseitig: bis zu 18 Seiten/Min. (DIN A4) Bis zu 32 Seiten/Min. (DIN A5 Querformat) Beidseitig: Bis zu 11 Bilder/Min. (DIN A4)	Scan-to-E-Mail	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Unterschrift)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Druckverfahren	Farblaserdruck	Scan-to-PC	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Unterschrift)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	Scan-to-USB-Stick	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Signatur)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Druckauflösung	600 x 600 dpi	Scannen und an FTP senden	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Signatur)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Aufwärmzeit	ca. max. 13,5 Sekunden nach dem Einschalten	Scan-to-Cloud	TIFF, JPEG, PDF, PNG* *Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App
Druck der ersten Seite	Farbe: max. 12 Sekunden S/W: max. 10,9 Sekunden	IFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
Druckersprachen	i-SENSYS MF631Cn: UFRIL i-SENSYS MF633Cdw: UFRIL, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRIL, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Nur Befehle werden unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.	FXAGERÄT	
Schriften	i-SENSYS MF633Cdw: 45 PCL Schriftarten i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL Schriftarten 136 PS-Schriftarten	Modemgeschwindigkeit	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite)* * Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
Druckfreier Rand	jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	Empfangsmodus	i-SENSYS MF635Cx: nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Tonersparmodus	ja	Einleseauflösung	i-SENSYS MF635Cx: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Erweiterte Druckfunktionen	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App i-SENSYS MF635Cx: Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print* Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App *benötigtes Zubehör - Barcode Printing Kit E1 oder Barcode Printing Kit E1E	Faxspeicher	i-SENSYS MF635Cx: bis zu 512 Seiten* * Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
KOPIERER		Kurzwahl Speicher	i-SENSYS MF635Cx: bis zu 281 Nummern
Kopiergeschwindigkeit	i-SENSYS MF631Cn: Einseitig (DIN A4): bis zu 18 Seiten pro Minute i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Einseitig (DIN A4): bis zu 18 Seiten pro Minute Beidseitig (DIN A4): bis zu 11 Seiten pro Minute	Gruppenwahlliste/Gegenstellen	i-SENSYS MF635Cx: Max. 199 Gegenstellen / max. 199 Gegenstellen
Erste Kopie nach (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: Flachbett (DIN A4): Farbe: max. 14,0 Sekunden S/W: max. 12,0 Sekunden i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF (DIN A4): Farbe: max. 14,2 Sekunden S/W: max. 12,4 Sekunden Flachbett (DIN A4): Farbe: max. 14,0 Sekunden S/W: max. 12,0 Sekunden	Rundsenden	i-SENSYS MF635Cx: Max. 310 Gegenstellen
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	Speicherschutz	i-SENSYS MF635Cx: permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Kopiermodi	Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text	Beidseitiges Faxen	i-SENSYS MF635Cx: ja (Sendung und Empfang)
Duplexkopien (beidseitig)	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Doppelseitig auf Doppelseitig (automatisch)	Sonstiges	i-SENSYS MF635Cx: Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte
Mehrfachkopien	bis zu 999 Kopien	MEDIENHANDLING	
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten	Scannertyp	i-SENSYS MF631Cn: Flachbett i-SENSYS MF633Cdw: Flachbett, ADF i-SENSYS MF635Cx: Flachbett, ADF Beidseitig (in einem Durchgang)
Sonstiges	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie	Papierzufuhr (Standard)	i-SENSYS MF631Cn: Papierkassette: bis zu 150 Blatt manueller Einzelblatteinzug i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Papierkassette: bis zu 150 Blatt manueller Einzelblatteinzug ADF für bis zu 50 Blatt bis zu 100 Blatt
SCANNER		Papierausgabe	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Typ	Farbe	Druckmedientypen	
Scanauflösung	600 x 600 dpi interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi		
Scangeschwindigkeit	i-SENSYS MF631Cn: S/W: 27 Bilder pro Minute (300 x 600 dpi), Farbe: 13,5 Bilder pro Minute (300 x 300 dpi) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Einseitig S/W-Vorlage: 27 Bilder pro Minute (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 13,5 Bilder pro Minute (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 48 Bilder pro Minute (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 24 Bilder pro Minute (300 x 300 dpi) 24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)		
Farbtiefe			

Druckmedienformate

i-SENSYS MF631Cn:
Kassette:
DIN A4, DIN A5, DIN A5 Querformat, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarton, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Manueller Einzelblatteinzug:
DIN A4, DIN A5, DIN A5 Querformat, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarton, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kassette:
DIN A4, DIN A5, DIN A5 Querformat, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarton, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Manueller Einzelblatteinzug:
DIN A4, DIN A5, DIN A5 Querformat, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarton, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
DIN A4, DIN A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Grammaturen

i-SENSYS MF631Cn:
Kassette: 52 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier)
Manueller Einzug: 52 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kassette: 52 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier)
Manueller Einzug: 52 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier)
ADF: 50 bis 105 g/m²

Beidseitiges Drucken

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
automatisch
Kassette:
DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Benutzerdefinierte Formate: min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 bis 163 g/m²

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

Schnittstellen

i-SENSYS MF631Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung

Betriebssystem Kompatibilität

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X Version 10.7.5 und höher
Linux*/Citrix

*Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.

Netzwerkprotokoll

i-SENSYS MF631Cn:
Drucken:
LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP-Anwendungsservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Management:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sicherheit:
IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
Drucken:
LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP-Anwendungsservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Management:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sicherheit (kabelgebunden):
IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sicherheit (kabellos):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
Drucken:
LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP-Anwendungsservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Management:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sicherheit (kabelgebunden):
IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sicherheit (kabellos):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Software- und Druckermanagement

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department-ID-Sicherheitsfunktion,
Toner-Statuskontrolle,
iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte
eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.

i-SENSYS MF635Cx:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department-ID-Sicherheitsfunktion,
Toner-Statuskontrolle,
iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte
eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. UniFLOW Kompatibilität mit eingebettetem uniFLOW Login Device Client

ALLGEMEINE DATEN

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

250 bis 2.500 Seiten pro Monat

Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

Max. 30.000 Seiten pro Monat*

*Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.

Prozessorgeschwindigkeit

2 x 800 MHz

Arbeitsspeicher

1 GB

Bedienfeld

12,7 cm LCD-Farbtouchscreen

Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H)

i-SENSYS MF631Cn:
45,1 cm x 46 cm x 34,7 cm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
45,1 cm x 46 cm x 40 cm

i-SENSYS MF631Cn:
65,1 cm x 121 cm x 66,7 cm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
65,1 cm x 121 cm x 77,6 cm

Gewicht

i-SENSYS MF631Cn:
ca. 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
ca. 22 kg

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)

Stromverbrauch

i-SENSYS MF631Cn:
Maximum: 850 W
Standby: 13,6 W
Sleep-Modus: ca. 0,94 W
Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):
ca. 0,5 kWh/Woche (230 V)
Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Maximum: 850 W
Standby: 13,6 W
Sleep-Modus: ca. 0,94 W*
Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):
ca. 0,5 kWh/Woche (230 V)
Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Im kabellosen Modus beträgt der Stromverbrauch 0,98W

Geräuschentwicklung

Schalldruck*:
Betrieb: 49 dB
Standby: praktisch nicht wahrnehmbar

Schalleistung
Betrieb: max. 64 dB
Standby: praktisch nicht wahrnehmbar

*Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296

VERBRAUCHSMATERIAL

Cartridges

Toner-Cartridge 045 Black (1.400 Seiten)**
Toner-Cartridge 045H Black (2.800 Seiten)**
Toner-Cartridge 045 Cyan (1.300 Seiten)**
Toner-Cartridge 045H Cyan (2.200 Seiten)**
Toner-Cartridge 045 Magenta (1.300 Seiten)**
Toner-Cartridge 045H Magenta (2.200 Seiten)**
Toner-Cartridge 045 Yellow (1.300 Seiten)**
Toner-Cartridge 045H Yellow (2.200 Seiten)**

* Basierend auf ISO/IEC 19798

** Starter-Cartridges Schwarz für ca. 1.400 Seiten und Cyan/Magenta/Gelb für ca. 690 Seiten im Lieferumfang enthalten.

Optional erhältliches Zubehör

Artikel

i-SENSYS MF635Cx:
TEL 6-Kit - langes Kabel (Telefonhörer)
Barcode Printing-Kit E1
Barcode Printing-Kit E1E
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
MiCARD Zusatzkit-B1
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set-E1

i-SENSYS MF630 Serie

Laserdruck-Komplettlösungen
für kleine Unternehmen: Einfache
Bedienung, höchste Leistung.

Hochwertiger Farblaserdruck durch ein effizientes,
wartungsarmes, Multifunktionssystem. Die MF630 Serie
wurde entwickelt, um den Bedarf von kleinen, modernen
Unternehmen zu decken.



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF635Cx	1475C036AA	8714574650456
i-SENSYS MF633Cdw	1475C031AA	8714574650401
i-SENSYS MF631Cn	1475C033AA	8714574650425

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Barcode Printing-Kit E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing-Kit E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set-E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telefon-Set 6 (EU) (CW)	0752A054AA	4960999453910

Verbrauchsmaterial:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Toner-Cartridge 045 Black	1242C002AA	4549292073669
Toner-Cartridge 045 H Black	1246C002AA	4549292073782
Toner-Cartridge 045 Yellow	1239C002AA	4549292073577
Toner-Cartridge 045 H Yellow	1243C002AA	4549292073690
Toner-Cartridge 045 Magenta	1240C002AA	4549292073607
Toner-Cartridge 045 H Magenta	1244C002AA	4549292073720
Toner-Cartridge 045 Cyan	1241C002AA	4549292073638
Toner-Cartridge 045 H Cyan	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
Servicepaket B: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag	7950A526AA	4960999793306

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	(kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C036AA 1475C031AA	Karton	1	586	569	523	29
		Palette	8	1190	1150	1056	-
		Container 40 Fuß HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C033AA	Karton	1	586	569	475	26
		Palette	8	1190	1150	950	-
		Container 40 Fuß HC	320	-	-	-	-

Lieferumfang

- Haupteinheit
- Toner-Cartridge 045 Black (1.400 Seiten)
- Toner-Cartridge 045 Cyan/Magenta/Yellow (690 Seiten)
- Stromkabel
- Faxanschlusskabel
- Kurzanleitung
- DVD-ROM mit Anwender-Software
- Garantiekarte