

# LEGRIA HF G26

## EIN KOMPAKTER UND LEISTUNGSSTARKER FULL-HD-CAMCORDER MIT AUSSERGEWÖHNLICHER BILDQUALITÄT

Die kompakte und leistungsstarke LEGRIA HF G26 ermöglicht schnelle und diskrete Full-HD-Aufnahmen für unterwegs. Dank HD-Objektiv mit 20fach optischem Zoom und HD CMOS Pro Bildsensor bietet sie eine überzeugende Kombination aus Mobilität, einfachem Workflow und professioneller Leistung.



- **Hohe optische Leistung für das schnelle und diskrete Filmen**
  - Das Objektiv mit 20fach optischem Zoom mit einem Brennweitenbereich von 26,8-576mm (äquivalent KB-Vollformat). Die kreisrunde Blende liefert ganz natürlich wirkende, erstklassige Bilder.
- **Beeindruckende Full-HD-Bildqualität dank HD CMOS Pro Sensor**
  - Ausgestattet mit Canon HD CMOS Pro Sensor und leistungsstarkem DIGIC DV4 Bildprozessor, liefert die LEGRIA HF G26 auch bei wenig Licht erstklassige Full-HD-Videos mit geringem Bildrauschen.
- **Erweiterte Aufnahmeoptionen, damit man keinen wichtigen Moment verpasst**
  - Aufzeichnung sowohl im AVCHD- als auch im MP4-Format mit unterschiedlichen Bildraten.
- **Vielfältige Anschlussoptionen**
  - Die LEGRIA HF G26 bietet eine HDMI-Schnittstelle zum Anschließen zahlreicher externer Geräte sowie einen Mikrofoneingang und einen Mini-Zubehörschuh.
- **Einfache Bedienung und kompakte Bauweise**
  - Dank kompaktem Gehäuse ideal für alle Einsätze, bei denen Geschwindigkeit und Mobilität von Bedeutung sind. Besonders praktisch sind der 7,5 cm große Touch-LCD, individuell konfigurierbare Tasten sowie der klappbare elektronische Sucher.

**20x**  
OPTICAL ZOOM

**FULL HD**  
1080

**OPTICAL**  
WIDE-ANGLE  
LENS

CANON  
**DIGIC**  
DV4

**8-Bladed**  
Circular Aperture

**WIDE**  
DR Gamma

### PRODUKTSORTIMENT



LEGRIA GX10



LEGRIA HF G26

**Canon**

# TECHNISCHE DATEN

# LEGRIA HF G26

## VIDEOSYSTEM

**Aufnahmeformate**  
**Aufnahmemedium**

MP4/AVCHD

- SDXC / SDHC / SD (2 Steckplätze)
- Speicherung auf zwei Karten möglich
- Fortlaufende Aufnahme

**Max. Aufnahmezeit**

Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte<sup>1</sup>  
64 GB SDXC-Karte (nicht im Lieferumfang):  
24 Stunden 30 Minuten<sup>2, 3</sup>

## SENSOR

**Typ**  
**Pixel gesamt**  
**Pixel effektiv (Video)**  
**Pixel effektiv (Foto)**  
**Filter**

1/2,84-Typ optimierter HD CMOS PRO Sensor  
3,09 MP (2.208 x 1.398)  
2,91 MP (2.136 x 1.362)  
2,07 MP (1,6:9)  
RGB-Primärfarbenfilter

## OBJEKTIV

**Optischer Zoom**  
**Digitalzoom**  
**Brennweite**  
**Brennweitenbereich entsprechend KB**  
**Lichtstärke**  
**Blendentyp**  
**Naheinstellgrenze**  
**Bildstabilisator**  
**Filterdurchmesser**  
**Telekonverter**  
**Weitwinkelkonverter**  
**Weitwinkelkonverter im Lieferumfang**  
**Objektivabdeckung**

20fach  
400fach  
3,67 - 73,4mm  
•26,8 - 57,6mm (ohne Dynamic IS)  
•28,8 - 57,6mm (mit Dynamic IS)  
1:1,8-2,8  
8-Lamellen-Irisblende  
Ca. 10 mm  
Optischer Bildstabilisator mit Intelligent IS  
Ca. 58 mm  
Optional TL-H58 (nicht im Lieferumfang)  
Optional WD-H58 (nicht im Lieferumfang)  
Nein  
Objektivdeckel im Lieferumfang, plus integrierte Abdeckung an der Streulichtblende

## BILDPROZESSOR

**Bildprozessor**  
**Gesichtserkennungs-Technologie**

DIGIC DV 4  
Ja

## DISPLAY

**Größe**  
**Dreh- und schwenkbar**  
**Bildpunkte**  
**Touchscreen**  
**Touch-Nachführung**  
**Touch-Fokus**  
**Touch-Belichtung**  
**Manuell einstellbar**

7,5 cm (3 Zoll), 100 % Bildfeldabdeckung  
Ja  
Ca. 460.000  
Ja  
Ja  
Ja  
Ja  
Farbbalance, Helligkeit (Standard/hoch)

## SPEICHERUNG AUF EXTERNE FESTPLATTE

**Direktspeicherung auf externe Festplatte**

Nein

## SUCHER

**Bilddiagonale**  
**Bildpunkte**

0,61 cm (0,24 Zoll), 100 % Bildfeldabdeckung  
Ca. 1.560.000

## MIN. BELEUCHTUNGSSTÄRKE

**Mindeststärke**

1 Lux

**Nacht-Modus**

Wenig Licht (0,1 Lux)

**Auto Gain Control (AGC)-Begrenzung**

Ja

## SCHARFSTELLUNG

**Automatisch/manuell**  
**Einstellung**

Ja/ja

**Automatisch:**

- Gesichtserkennung-AF
- Nur Gesicht AF
- Instant AF
- Medium AF
- TV AF

**Manuell:**

- Objektivring
- Touchscreen-LCD
- Fokussvoreinstellung

Peaking, Vergrößerung

**Assistent für die manuelle Scharfstellung**

## KREATIV-FUNKTIONEN

**Zeitlupe**

Halbe Geschwindigkeit

**Zeitraffer**

2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach, 1.200-fach

**Video-Schnappschuss**

Ja, 2, 4 oder 8 Sekunden wählbar

**Verzierung per Fingertipp**

Nein

**Story Creator**

Nein

**Kino-Look Filter**

Ja, Kino Standard, Lebhaft, Traum, Cool, Sepia, Alte Spielfilme, Erinnerung

## BELICHTUNGSAUTOMATIK

**Smart Auto**

Ja

**Programmautomatik**

**Manueller Modus:**

- P, Tv, Av, M
- Special-Scene-Modi: Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk

**Kino-Modus:**

- P, Tv, Av, M

Ja

**Zebra**

## GEGENLICHTKORREKTUR

**Gegenlichtkorrektur**

Ja (automatisch oder nutzergesteuert)

## WEISSABGLEICH

**Typ**

FAWB

**Automatik**

Ja

**Einstellung/Voreinstellung**

Set 1, Set 2, Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Farbtemperatur 2.800 K – 8.000 K

**Bereich automatische Anpassung**

## VERSCHLUSSZEITEN

**Kürzeste**

1/2.000 Sek.

**Längste**

1/2 Sek.

## EINSTELLUNG DER BILDQUALITÄT

**Bildeffekte**

Standard, Wide DR, Tonwert Priorität

**Benutzerdefinierte Funktionen**

Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtiefe

<b>CUSTOM-TASTE</b>			
<b>Custom-Funktionen</b>	5 Tasten plus Wahlrad		
<b>FOTOS</b>			
<b>Größe</b>	1.920 x 1.080 (nicht im Kino-Modus)		
<b>Gleichzeitige Fotoaufzeichnung</b>	Ja		
<b>Fotoauslöser</b>	Touchscreen		
<b>Aufnahmesuchlauf / AUFNAHMESUCHLAU</b>			
<b>Aufnahmerückschau</b>	Ja		
<b>AUFNAHMEMODI</b>			
<b>Aufnahmeformat</b>	MP4 und AVCHD		
<b>Aufnahmemodi</b>	<b>AVCHD</b> <sup>1 2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.920 x 1.080 50p 28 Mbps</li> <li>• 1.920 x 1.080 50i/25p 24 Mbps, 17 Mbps</li> <li>• 1.440 x 1.080 50i/25p 5 Mbps</li> </ul> <b>MP4</b> <sup>1 2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.920 x 1.080 50p 35 Mbps</li> <li>• 1.920 x 1.080 25p 24 Mbps, 17 Mbps</li> <li>• 1.280 x 720 50p 8 Mbps</li> <li>• 1.280 x 720 25p 4 Mbps</li> <li>• 640 x 360 25p 3 Mbps</li> </ul>		
<b>Progressive-Modus</b>	50p; 25p		
<b>Zeitlupe / Zeitraffer</b>	Ja		
<b>Multidirektionale Spiegelung</b>	Ja		
<b>Video-Schnappschuss</b>	Ja, während der Aufnahme		
<b>Pre-REC</b>	Ja		
<b>Farbbalken und Testton</b>	Aus/EBU/SMPT-E		
<b>Timecode Unterstützung</b>	Aufnahme-Lauf / Freier Lauf		
<b>SPEICHERKARTE</b>			
<b>Secure Digital Card</b>	SD, SDHC, SDXC		
<b>Videoaufzeichnung</b>	Ja		
<b>Interne Datenübertragung</b>	Ja (Karte A auf Karte B)		
<b>AUDIO</b>			
<b>Mikrofon-Typ</b>	Elektronisches Kondensator-Mikrofon		
<b>System</b>	Dolby Digital, 2 Kanäle (AC-3, 2 Kanäle); 5.1-Kanal-Surround-Sound (über optional erhältliches Mikrofon SM-V1)		
<b>Audio Scene Select</b>	Ja		
<b>Zoom-Mikrofon</b>	Ja (Frequenzgang und Ausrichtung einstellbar)		
<b>Manuelle Tonaussteuerung</b>	Ja		
<b>Audio-Anpassung</b>	<b>Integriertes Mikrofon:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windschutz, Mikrofondämpfung, Mikrofon-Frequenzgang und -Ausrichtung</li> </ul> <b>Externes Mikrofon über Eingangsbuchse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrofondämpfung, Mikrofon-Hochpassfilter</li> </ul>		
<b>Audio Mix</b>	Ja – internes Mikrofon kann mit externem kombiniert werden		
<b>ANSCHLÜSSE</b>			
<b>Kopfhörer</b>	Ja		
<b>Mikrofon</b>	Ja		
<b>USB</b>	Ja (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed)		
<b>AV</b>	Ja (nur Ausgang)		
<b>Komponenten</b>			
<b>HDMI</b>		Nein	
<b>Integriertes Ladegerät</b>		Ja (HDMI-Ministecker; Ver. 1.3, nur Ausgang, CEC wird unterstützt)	
<b>Speicherkarte</b>		Ja	
<b>DC-Eingang</b>		Ja	
<b>Stativgewinde</b>		Ja	
<b>ZUBEHÖRSCHUH</b>			
<b>Zubehörschuh</b>		Ja (Zubehörschuh und erweiterter Mini-Zubehörschuh)	
<b>PC-ANSCHLUSS-SET</b>			
<b>Anwendungssoftware</b>		Per Download	
<b>USB-Kabel</b>		Nicht im Lieferumfang	
<b>AKKU</b>			
<b>Typ</b>		Lithium-Ionen	
<b>Intelligentes Akkusystem</b>		Ja	
<b>Akku (im Lieferumfang)</b>		BP-820	
<b>Max. Aufnahmezeit (mitgelieferter Akku)</b>		Ca. 120 Minuten	
<b>Stärkerer Akku</b>		BP-828	
<b>Verlängerte Aufnahmezeit</b>		Ca. 190 Minuten <sup>1</sup>	
<b>ABMESSUNGEN</b>			
<b>B x H x T</b>		Ca. 115 x 84 x 231 mm (mit Streulichtblende)	
<b>Gewicht</b>		Ca. 880 g (mit Akku und Streulichtblende und Speicherkarte)	
<b>FUSSNOTEN</b>			
		<sup>1</sup> Max. Aufnahmezeit	
		<sup>1</sup> Für die Aufzeichnung in 50p ist eine Speicherkarte ab Klasse 6 oder höher empfohlen, für die Aufzeichnung in 24 Mbps/17 Mbps ist eine SDHC-Karte der Klasse 4 oder höher erforderlich, für die übrigen Aufnahmemodi wird eine SDHC-Karte der Klasse 2 oder höher empfohlen; Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.	
		<sup>2</sup> Niedrigster Mbps Aufnahmemodus	
		<sup>3</sup> Ununterbrochene Aufnahmen mit einer Dauer von mehr als 12 Stunden sind nicht möglich	
		<sup>1</sup> Aufnahmemodi	
		<sup>1</sup> Unterschiedliche Datenübertragungsrate in allen Aufzeichnungsmodi	
		<sup>2</sup> Für die Aufzeichnung in 50p ist eine Speicherkarte ab Klasse 6 oder höher empfohlen, für die Aufzeichnung in 24 Mbps/17 Mbps ist eine SDHC-Karte der Klasse 4 oder höher erforderlich, für die übrigen Aufnahmemodi wird eine SDHC-Karte der Klasse 2 oder höher empfohlen; Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.	
		<sup>1</sup> Verlängerte Aufnahmezeit	
		<sup>1</sup> Normale LCD-Helligkeit und optional erhältlicher stärkerer Akku	
		Änderungen der technischen Daten vorbehalten.	

# EIN KOMPAKTER UND LEISTUNGSSTARKER FULL-HD-CAMCORDER MIT AUSSERGEWÖHNLICHER BILDQUALITÄT

# LEGRIA HF G26

Die kompakte und leistungsstarke LEGRIA HF G26 ermöglicht schnelle und diskrete Full-HD-Aufnahmen für unterwegs. Dank HD-Objektiv mit 20fach optischem Zoom und HD CMOS Pro Bildsensor bietet sie eine überzeugende Kombination aus Mobilität, einfachem Workflow und professioneller Leistung.

Verkaufsstart: März 2018



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
CAMCORDER LEGRIA HF G26 EU8	2404C003AA	4549292099928
CAMCORDER LEGRIA HF G26 EU18	2404C006AA	8714574656151

#### OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Stromversorgung</b>		
Akku BP-820	8597B002AA	4960999984490
Akku BP-828	8598B002AA	4960999984520
Kompakt-Netzgerät E CA-570	8468A003AA	4960999184784
Kompakt-Netzgerät B CA-570	8468A004AA	4960999184791
Akkuladegerät CG-800E	2590B003AA	4960999612188
Akkuladegerät CG-800E(B)	2590B006AA	4960999610573
<b>Kabel</b>		
HDMI-Kabel HTC-100	2384B001AA	4960999530383
<b>Sonstiges</b>		
GPS-Empfänger GP-E2	6363B001AA	4960999848358
Telekonverter TL-U58	2493C001AA	4549292105391
Weitwinkelvorsatz WA-U58	2494C001AA	4549292105407
<b>Tasche</b>		
Tragetasche SC-2000	9389A001AA	4960999209852

**Canon**

# EIN KOMPAKTER UND LEISTUNGSSTARKER FULL-HD-CAMCORDER MIT AUSSERGEWÖHNLICHER BILDQUALITÄT

Die kompakte und leistungsstarke LEGRIA HF G26 ermöglicht schnelle und diskrete Full-HD-Aufnahmen für unterwegs. Dank HD-Objektiv mit 20fach optischem Zoom und HD CMOS Pro Bildsensor bietet sie eine überzeugende Kombination aus Mobilität, einfachem Workflow und professioneller Leistung.

# LEGRIA HF G26



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)	
CAMCORDER LEGRIA HF G26 EU CAMCORDER LEGRIA HF G26 EU18	2404C003AA	EA	Einzel	1	27,1	18,7	20,55	1,718	
	2404C006AA	CT	Karton		2	38,7	28,4	22,7	3,94
		EP	Europalette		64	120	80	105,8	136
			Lagen pro Palette		4				
			Kartons pro Lage		8				
			Produkte pro Lage		16				

## Lieferumfang

- LEGRIA HF G26
- Streulichtblende mit integriertem Objektivschutz
- Kompakt-Netzgerät CA-570
- Akku BP-820