

# PIXMA MG3650S

## INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONS- SYSTEM

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.



- Hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen
- Einfache Bedienung mit einem Smartphone oder Tablet über die Canon PRINT App
- Einfaches Verbinden mit der Cloud dank PIXMA Cloud Link
- Kosten sparen beim Drucken mit optionalen XL-Tinten und beidseitigem Dokumentendruck
- Randloser Fotodruck in Laborqualität mit bis zu 4.800 x 1.200dpi
- Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint und Mopria für Android
- Fotodirektprint von kompatiblen Kameras
- Personalisierte Karten, Kalender und noch viel mehr erstellen



PIXMA XL Inks



Borderless Photo Printing



PIXMA Cloud Link

### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA MG3650S



PIXMA TS3150



PIXMA TS5150

**PIXMA MG3650S**  
PIXMA TS3150  
PIXMA TS5150

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA MG3650S

## ALLGEMEINE DATEN

### Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

### Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)  
FINE Druckköpfe mit Tinte und Mikrodüsen für bis zu 2 pl  
feine Tintentröpfchen  
ChromaLife100 Tinten

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 9,9 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 5,7 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 44 Sekunden<sup>[3]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Ja, automatisch (A4, A5, B5, Letter)

## TINTEN UND REICHWEITE

### Standard-Tinten

PG-540 (Schwarz)  
CL-541 (Farbe)

### Optionale XL-Tinten

PG-540XL (Schwarz)  
CL-541XL (Farbe)

### Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments<sup>[4]</sup>

Schwarz: 180 Seiten  
Schwarz XL: 600 Seiten  
Farbe: 180 Seiten  
Farbe XL: 400 Seiten

### Tintenreichweite (Fotodruck)

Druck eines 10 x 15 cm Farbfotos<sup>[5]</sup>

Schwarz: 2.465\* Fotos  
Schwarz XL: 7.560\* Fotos  
Farbe: 69 Fotos  
Farbe XL: 150 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Hochauflösendes Papier (HR-101N)  
Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)  
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)  
Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)  
Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)  
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)  
Fotopapier matt (MP-101)  
Umschläge

### Papiervorrat

Papiereinzug vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

### Papierformate

A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge  
(DL, COM10), Letter, Legal

### Papiergewicht

Normalpapier: 64–105 g/m<sup>2</sup>  
Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m<sup>2</sup>

## SCANNERFUNKTIONEN

### Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

### Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi<sup>[6]</sup>

### Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 14 Sek.<sup>[7]</sup>

### Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: 48 Bit/24 Bit  
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

### Maximale Scanfläche

Ca. 216 x 297 mm

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 22 Sek.<sup>[8]</sup>  
sESAT: ca. 2,7 ISO-Seiten/Min.<sup>[8]</sup>

### Mehrfachkopien

21 Kopien (Max.)

### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie (Normalpapier), Randloskopie

### Verkleinerung/Vergrößerung

Seitenanpassung

## SCHNITTSTELLEN

### Display

–

### Displaysprachen

–

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,  
Administratorpasswort

### Sonstige Schnittstellen

PIXMA Cloud Link  
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Google Cloud Print  
Zugriffspunktmodus  
WLAN PictBridge  
Apple AirPrint  
Mopria (Android)

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
OS X 10.7.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13  
iOS  
Android  
Windows RT

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

### Systemanforderungen

Windows: min. 3.1 GB verfügbarer Speicherplatz,  
Internet Explorer 8  
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer  
Speicherplatz, Safari 5  
Display: 1.024 x 768 (XGA)

### Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility  
My Image Garden mit Full HD Movie Print<sup>[9]</sup>  
Quick Menu  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)<sup>[10]</sup>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 5,4 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 449 x 304 x 152 mm

### Geräuschentwicklung

Ca. 43,5 dB(A)<sup>[11]</sup>

### Betriebsumgebung (Temperatur)

5-35 °C

### Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,1 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,4 W  
(Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 7 Minuten  
Kopierbetrieb: ca. 16 W<sup>[12]</sup>

## Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards I4473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.

[7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.

[8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.

[9] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

[10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

[11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

[12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

German edition

Canon Europa NV 2018

Live for the story\_

# INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONSSYSTEM

# PIXMA MG3650S

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.

Verkaufsstart: September 2018



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA MG3650S schwarz	0515C106AA	4549292126815

#### TINTE:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-540	5225B005AA	8714574572536
CL-541	5227B005AA	871457457581

#### OPTIONALE TINTEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604
PG-540/CL-541 Multipack	5225B006AA	8714574572628

**Canon**

Live for the story\_

# INTELLIGENT, BESTENS VERBUNDEN, PREISGÜNSTIG UND SCHNELL – DAS IDEALE MULTIFUNKTIONSSYSTEM

# PIXMA MG3650S

Das erschwingliche und kompakte WLAN-Multifunktionssystem bietet die Vorteile der einfachen Verbindung zu Mobilgeräten und der Cloud. Schnell und hochwertig drucken, kopieren und scannen mit optional erhältlichen XL-Tinten.



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA MG3650S BK EUR	0515C106AA	EA	Einzelverpackung	1	501,0	226,0	390	7,3	5,3
			Palette (oben)	20	1.034	1.164	785	151	146
			Palette (unten)	30	1.034	1.164	1.175	224	219

## Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA MG3650S
- 2 FINE Druckköpfe mit Tinte PG-540 und CL-541
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

**Canon**

Live for the story\_