

PIXMA G4511

STAMPANTE MULTIFUNZIONE 4 IN 1 CON RIDOTTI COSTI DI STAMPA

Multifunzione Wi-Fi, produttivo e conveniente, con funzioni di copia, scansione e fax, serbatoi d'inchiostro ricaricabili, ADF da 20 fogli e connettività smart e cloud.



- Resa per pagina incredibile grazie ai serbatoi d'inchiostro ricaricabili
- Stampa di documenti di alta qualità e foto nitide senza bordi
- Stampa e scansione facile da più periferiche
- Multifunzione 4 in 1 compatta e affidabile, ideale per gli uffici
- Versatile e produttiva con ADF da 20 pagine



High Page Yield



Integrated Ink Tanks



Wireless Printing



Smartphone and
Tablet print/scan



PIXMA Cloud Link



FAX

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA G4511

PIXMA G4511

PIXMA G3501

PIXMA G2501



PIXMA G3501



PIXMA G2501

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA G4511

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

2 testine FINE (nero e a colori)
Stampante con serbatoi d'inchiostro ricaricabili
Circa 8,8 ipm^[2]

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 5,0 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Senza bordi 10 x 15 cm: circa 60 secondi^[3]

Velocità di stampa foto

Si (A4, Letter, 20x25cm, 13x18cm, 13x13cm, 10x15cm)

Stampa senza bordi

INCHIOSTRI E RESA

Inchiestri standard

GI-590 <PGBK>
GI-590 <C>
GI-590 <M>
GI-590 <Y>

Resa

(carta comune)

Stampa di documenti a colori A4^[4]
Nero: 12.000 pagine*
Colore: 7000 pagine*
* Resa supplementare stimata

Resa

(stampa di foto)

Stampa di foto a colori 10 x 15 cm^[5]
Colore: 2000 foto*
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Carta per alta risoluzione (HR-101N)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta fotografica opaca (MP-101)
Busta

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)
ADF: max. 20 fogli (carta comune)

Formati carta

A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm,
20 x 25 cm, buste (DL, COM10), Letter, Legal

Grammatura

Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto
600 x 1200 dpi^[6]

Risoluzione scanner (Ottico)

Velocità di scansione A4

Circa 19 sec^[7]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: 48 bit / 24 bit
Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

Dimensione massima documento

A4 / LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 24 sec^[8]
sESAT: circa 3,5 ipm^[8]
ESAT: circa 2,5 ipm^[8]

Velocità di copiatura a colori con ADF

Velocità di copiatura in bianco e nero con ADF

Copie multiple

ESAT: circa 8,0 ipm^[8]

Funzioni di copia

99 copie (max.)
Copia di documenti (carta comune), copia senza bordi, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano fisso), prenotazione lavori di copia, copia documenti di identità
25-400%, Adatta alla pagina
Bozza, Standard, Alta

Zoom copia

Impostazioni della qualità di copia

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo di fax

Super G3 / Colore

Risoluzione fax

Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi
Colore: 200 x 200 dpi

Velocità fax

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)^[7]
Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)^[7]

Memoria FAX

Fino a 50 pagine

Selezione a gruppi

Diametro 19 posizioni

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del display

Lingue

LCD a matrice piena

32 lingue selezionabili: giapponese/inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/russo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/greco/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/indonesiano/slovacco/estone/lettone/lituano/ucraino/rumeno/bulgaro/croato/vietnamita

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
PIXMA Cloud Link (da smartphone o tablet)
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Mopria (Android)
Apple AirPrint
Google Cloud Print
Wireless Direct
App Message in Print

Tipo di interfaccia - Altro

SPECIFICHE TECNICHE

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
È necessario .NET Framework 4.5.2 o .NET Framework 4.6
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12

Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Requisiti di sistema minimi

Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8
Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB,
Safari 5

Display: 1024 x 768 XGA

Software incluso

Driver MP con Scanning Utility
My Image Garden con Full HD Movie Print^[9]
Menu rapido
Easy-WebPrint EX (download)^[10]

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

circa 7,3 kg

Dimensioni (L x P x A)

circa 445 x 330 x 197 mm

Livelli di rumorosità acustica

circa 53,5 dB(A)^[11]

Temperatura di funzionamento

5-35 °C

Umidità operativa

Da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,2W
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,9 W
(lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W
(lampada di scansione spenta))
Tempo prima di entrare in modalità standby:
10 minuti e 48 secondi
Copia: circa 10W^[12]

Note a piè pagina

^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.

^[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

^[3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

^[4] La resa per pagina dei serbatoi di inchiostro utilizzati per la configurazione iniziale è inferiore rispetto a quella dei serbatoi di ricambio, poiché parte dell'inchiostro viene utilizzato per riempire le testine di stampa per la configurazione. La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dei serbatoi d'inchiostro dopo la configurazione iniziale. La resa per pagina degli inchiostri a colori rappresenta la resa media degli inchiostri ciano, magenta e giallo combinati. I valori di resa per pagina degli inchiostri nero e a colori non sono da considerare combinati. La resa per pagina varia notevolmente a seconda dei contenuti stampati e di altri fattori.

^[5] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

^[6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alte risoluzioni, le dimensioni della scansione vengono ridotte.

^[7] La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato. La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

^[8] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

^[9] "Full HD Movie Print" è disponibile per filmati creati con fotocamere o videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software disponibile per la videocamera Canon con cui è stato registrato il filmato per Windows Vista. Canon ZoomBrowser EX (versione 6.5 o successiva) o Canon ImageBrowser (versione 6.5 o successiva): solo in formato MOV. Software Canon ImageBrowser EX (versione 1.0 o successiva): formato MOV e MP4

^[10] Easy-WebPrint EX: è necessario Internet Explorer 8, 9, 10 e 11* (per Windows).

^[11] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.

^[12] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzata e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2018

STAMPANTE MULTIFUNZIONE 4 IN 1 CON RIDOTTI COSTI DI STAMPA

PIXMA G4511

Multifunzione Wi-Fi, produttivo e conveniente, con funzioni di copia, scansione e fax, serbatoi d'inchiostro ricaricabili, ADF da 20 fogli e connettività smart e cloud.

Data inizio vendita: luglio 2018



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA G4511 EUR	2316C023AA	4549292128987

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
GI-590BK	1603C001AA	4549292074710
GI-590C	1604C001AA	4549292074727
GI-590M	1605C001AA	4549292074734
GI-590Y	1606C001AA	4549292074758

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a stylized red font.