

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

# ULTRA-LARGE, ULTRA-FLUIDE, ULTRA-STABLE

Capturez davantage, même en basse lumière, grâce à ce zoom ultra grand-angle de 15-35 mm à ouverture rapide de f/2,8 des séries L et RF avec stabilisateur d'image à 5 vitesses, idéal pour les paysages et l'architecture où les angles innovants peuvent faire toute la différence.



- Performances rapides et grand angle
- Qualité optique exceptionnelle
- Réactif et précis
- Qualité et résistance à l'humidité et à la poussière de la série L
- Compatible avec le système EOS R

### GAMME DE PRODUITS



**RF 15-35mm F2.8L IS USM**



**RF 24-70mm F2.8L IS USM**



**RF 24-105mm F4L IS USM**

**RF 15-35mm F2.8L IS USM**  
RF 24-70mm F2.8L IS USM  
RF 24-105mm F4L IS USM  
RF 28-70mm F2L USM  
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM  
RF 50mm F1.2L USM  
RF 85mm F1.2L USM

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

Taille d'image	Plein format
Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	100° 25' - 54°, 77° 20' - 38°, 110° 30' - 63°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	16/12
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance minimale de mise au point (m)	0,28
Grossissement maximal (x)	0,21 (à 35 mm)
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image <sup>1</sup>	5 vitesses
Moteur AF	Nano USM
Diamètre du filtre (mm)	82
Diamètre maximal × longueur (mm)	88,5 x 126,8
Poids (g)	840
Cache de l'objectif	E-82 II
Pare-soleil	EW-88F
Mallette/étui	LP1222
Bouchon arrière	Bouchon antipoussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	Aucun

### Note de bas de page

<sup>1</sup> Testé conformément à la norme CIPA



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2019

# ULTRA-LARGE, ULTRA-FLUIDE, ULTRA-STABLE

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

Capturez davantage, même en basse lumière, grâce à ce zoom ultra grand-angle de 15-35 mm à ouverture rapide de f/2,8 des séries L et RF avec stabilisateur d'image à 5 vitesses, idéal pour les paysages et l'architecture où les angles innovants peuvent faire toute la différence.

Date de commercialisation : septembre 2019



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
OBJECTIF RF 15-35mm F2.8L IS USM Premium Kit	3682C006AA	8714574663210

### INFORMATIONS SUR L'ACCESSOIRE :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-88F	3683C001AA	4549292154535

**Canon**

Live for the story\_

# ULTRA-LARGE, ULTRA-FLUIDE, ULTRA-STABLE

## RF 15-35mm F2.8L IS USM

Capturez davantage, même en basse lumière, grâce à ce zoom ultra grand-angle de 15-35 mm à ouverture rapide de f/2,8 des séries L et RF avec stabilisateur d'image à 5 vitesses, idéal pour les paysages et l'architecture où les angles innovants peuvent faire toute la différence.



### DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
OBJECTIF RF 15-35mm F2.8L IS USM Premium Kit	3682C006AA	EA	Unité	1	13,65	13,65	25,4	1,168
		CT	Carton	6	43,2	29,4	29,5	7,72
		EP	Palette Europe	108	120	80	103,5	149
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	36				
PARE-SOLEIL EW-88F	3683C005AA	EA	Unité	1	3,35	10,65	10,75	0,046
		CT	Carton	36	44,5	29,6	24,3	2,85
		EP	Palette Europe		120	80		
			Couches par palette					
			Cartons par couche					
			Produits par couche					

### Contenu de la boîte

- RF 15-35mm F2.8L IS USM
- Pare-soleil EW-88F
- Étui d'objectif LP1222
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Bouchon d'objectif E-82 II

**Canon**

Live for the story\_