# **OM SYSTEM**



### Spécificités

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 PRO

### Application

Utilisations recommandées Macro, Nature, Portrait, Sports, Voyage, Nature sauvage

### Longueur Focale

Longueur focale 40 - 150 mm Focale équivalente en 80 - 300 mm

### Construction d'objectif

Angle de visée 30 - 8,2° Mise au point rapprochée 0.7 m Eléments de verre

asphériques

Eléments ED

2 1 (Lentille Super ED)

Eléments HR

Méthode de mise au point AF Ultra rapide (MSC)

Configuration optique 19 éléments / 9 groupes

Objectif mécanique Système focus interne, zoom interne Taille du champ minimum 256,7 x 192,9 mm (grand angle)

83,5 x 62,7 mm (télé)

Grossissement image 0,21x (Micro Four Thirds) / 0,41x (35mm format)

maximum

Ouverture

Ouverture maximum F4 F22 Ouverture minimum

Nombre de lamelles du 7 Ouvertures circulaires du diaphragme pour offrir un

diaphragme arrière plan flou naturel

### Fonctionnalités Pro

Tropicalisé et résistant au froid

Disponible

Selon la norme IP53

Verrouillage Pare-soleil Bouton de sécurité

Touche L-Fn Non MF Débrayable Non

### **Dimensions**

Longueur 99,4 mm

Diamètre 68,9 mm (Taille réelle)

Diamètre filtre 62 mm

### Compatibilité

Compatible avec 50fps Oui

## Couvercle et Bouchon

Bouchon objectif LC-62G Pare-soleil LH-66E

