

PIXMA PRO-200S

VOS VRAIES COULEURS, AUX COULEURS INTENSES ET FIDÈLES

Axée sur l'impression photo aux couleurs réalistes, polyvalente et conviviale, l'imprimante PIXMA PRO-200S est idéale pour les photographes en herbe et les passionnés.



8 Individual Inks

Système à 8 encres couleur
à base de colorants



Borderless Photo
Printing

Impression au format A3+
sans marge



High-speed printing

Impression rapide



Connectivity

Connectivité Wi-Fi



Écran LCD 7,5 cm



Design léger
et compact





Photographies haute qualité impressionnantes

Grâce à un système spécial à 8 encres couleur à base de colorants, vous avez la garantie de bénéficier d'une reproduction exceptionnelle, de couleurs plus riches et d'une impression professionnelle réaliste, à chaque fois.



Choisissez le papier qui vous convient

Grâce à un traitement polyvalent des supports et à des formats d'impression personnalisables, vous pouvez embellir vos clichés sur une variété de papiers, y compris les papiers beaux-arts, sans marge et panoramiques.



Rapidité et convivialité

L'écran LCD 7,5 cm intégré vous permet de vérifier les niveaux d'encre, d'effectuer la maintenance de l'imprimante et d'accéder aux instructions en un coup d'œil afin d'obtenir les meilleurs résultats en toute simplicité.



Impression parfaite à chaque fois

Avec 3 options d'alimentation papier et une fonction de réalignement automatique du papier, vous pouvez dire adieu aux échecs d'impression, quel que soit le papier que vous utilisez.



Un processus unique et fluide

Le plug-in convivial de Canon, PPL (Professional Print & Layout), vous permet de configurer très facilement vos impressions depuis les logiciels de retouches d'images les plus populaires, pour une expérience simple et rationalisée, de la retouche à l'impression.

GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF
PRO-1100



imagePROGRAF
PRO-300



PIXMA PRO-200S

Classe	-		
TÊTE D'IMPRESSION / ENCRE			
Type	ChromaLife 100+		
Nombre de buses	6144 buses au total (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY chaque 768 buses x 8)	Alimentation manuelle	Papier photo Mat (MP-101) : 4" x 6" (10 x 15 cm) = 20 A4 /A3 = 10 A3+ = 1 Transferts thermocollants pour tissu clair = 1 Transferts thermocollants pour tissu foncé = 1 Papier photo Pro Platinum (PT-101) : A3/A4/LTR/8" x 10" (20 x 25 cm) /10" x 12" (25 x 30 cm) /A3+ = 1 Papier photo glacé extra II (PP-201) : A4/A3/A3+ = 1 Papier photo Pro Lustre (LU-101) : A4/A3/A3+ = 1 Papier photo Satiné (SG-201) : A4/A3/8" x 10" (20 x 25 cm) /10" x 12" (25 x 30 cm) /A3+ = 1 Papier photo mat (MP-101) : A4/A3/A3+ = 1 Papier photo Pro Premium mat (PM-101) : A4/A3/A3+ = 1 Papier beaux-arts texturé Premium (FA-RG1) : A4/A3/A3+ = 1 Transferts thermocollants pour tissu clair = 1 Transferts thermocollants pour tissu foncé = 1 1 (bac multifonction) *Pour plus de détails sur les limites de chargement du papier, veuillez consulter le manuel en ligne
Réservoir d'encre	Encre CLI-65 (C/M/Y/BK/PC/GY/PM/LGY)	Bac multifonction	
RÉSOLUTION D'IMPRESSION MAXIMALE		GRAMMAGE DU PAPIER	
Résolution d'impression maximale	4800 (à l'horizontale) ¹ x 2400 ppp (à la verticale)	Bac supérieur	Papier ordinaire : 64 à 105 g/m ² Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m
VITESSE D'IMPRESSION		Cassette	-
Vitesse d'impression	Photo (image de 11 x 14 pouces sur format A3+ avec marge) ² Couleur/PT-101 : environ 1 m 30 s Noir/PT-101 : environ 2 m 50 s	Alimentation manuelle	Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m, ou épaisseur du papier de 0,1 à 0,6 mm ou moins
FORMAT DE PAPIER MAXIMAL IMPRIMABLE		Alimentation manuelle	
Plateau supérieur (largeur)	Bac supérieur : jusqu'à 322,2 mm (12,7 pouces), impression sans marge : jusqu'à 329 mm (A3+) (13 pouces)	Alimentation manuelle	
Alimentation manuelle (largeur)	Alimentation manuelle : jusqu'à 323,4 mm (12,7 pouces), impression sans marge : jusqu'à 329 mm (13 pouces)	CARTOUCHES ET AUTONOMIE	
Personnalisé (longueur)	990,60 mm (avec marge)	Rendement de page (PT-101, 10 x 15 cm)	Nombre de photos 10 x 15 cm Noir (BK) : 860 photos* Gris (GY) : 595 photos* Gris clair (LGY) : 965 photos* Cyan (C) : 482 photos* Cyan photo (PC) : 275 photos Magenta (M) : 610 photos* Magenta photo (PM) : 320 photos Jaune (Y) : 295 photos * Rendement supplémentaire estimé
Zone imprimable		Rendement de page (A3+ PT-101)	Nombre de photos A3+ Noir (BK) : 69 photos* Gris (GY) : 96 photos* Gris clair (LGY) : 139 photos* Cyan (C) : 51 photos Cyan photo (PC) : 59 photos* Magenta (M) : 77 photos* Magenta photo (PM) : 54 photos Jaune (Y) : 55 photos * Rendement supplémentaire estimé
Impression sans marge	Marge supérieure / inférieure / droite / gauche : 0 mm chacune Marge supérieure : 3 mm, marge inférieure : 5 mm Marge gauche/droite : 3,4 mm chacune Marge supérieure/inférieure/droite/gauche recommandée pour du papier beaux-arts : 25 mm chacune	CONNECTIVITÉ	
Impression avec marge		Interface	Port USB B - USB haute vitesse Disponible Type de réseau : SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6) Débit de données : 10 Mbit/s / 100 Mbit/s (commutation automatique) Sécurité : IEEE 802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)
SUPPORTS		LAN filaire	Disponible Type de réseau : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a Bande de fréquence : Canal 2,4 GHz : EUR / EMBU Plage : intérieur 50 m ※(en fonction de la vitesse de transmission et des conditions) Sécurité : WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
Bac supérieur	Papier ordinaire (64-105 g/m ²)/Papier photo pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé Extra II(PP-201)/Papier photo pro Lustre (LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Hagaki/Papier photo à faible grammage (Boîte)/Papier japonais Washi (Boîte)/Toile (Boîte)/Red Label Superior 80 g/m ² (WOP111)/Papier de bureau couleur Canon Océ 80 g/m ² (SAT213)/Papier beaux-arts à fort grammage (Boîte)/Carte de vœux Inkjet/Papier Bristol/Papier photo glacé extra II(PP-208), Papier haute résolution (HR-101N), Papier photo glacé (GP-501), Enveloppe, Papier transfert thermocollant pour tissu clair (LF-101), Papier transfert thermocollant pour tissu foncé (DF 101)	LAN sans fil	* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponible
Alimentation manuelle	Papier Photo Pro Platinum (PT-101)/Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)/ Papier Photo Pro Lustre (LU-101)/ Papier Photo Satiné (SG-201)/ Papier Photo Mat (MP-101)/ Papier photo Pro Premium mat (PM-101)/ Papier beaux-arts texturé Premium (FA-RG1)/ Papier photo glacé (GP-501), Papier transfert thermocollant pour tissu clair (LF-101), Papier transfert thermocollant pour tissu foncé (DF-101)	Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 SP1, Windows 8,1, Windows 10, Windows 11 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Bac multifonction	Autocollant imprimable pour ongles (NL-101)/Disque imprimable	Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge	Mac OS OS 11.7.10 - OS 15
FORMAT DU PAPIER		SUPPORT LOGICIEL+B50:B68	Disponible
Bac supérieur (nombre maximum)	A3+/A3/A4/A5/B4/B5/7" x 10" (18 x 25 cm) / 12" x 12" (30 x 30 cm) / 4" x 6" (10 x 15 cm) / 5" x 7" (13 x 18 cm) / 8" x 10" (20 x 25 cm) / 10" x 12" (25 x 30 cm) / Carré 5" (127 x 127 mm) Format personnalisé (largeur : 89 mm à 329 mm, longueur : 127 mm à 990,6 mm) Enveloppes (DL, COM10)	CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE	
Alimentation manuelle (nombre maximum)	A3+/A3/A4/B4/12" x 12" (30 x 30 cm) 8" x 10" (20 x 25 cm) /10" x 12" (25 x 30 cm) Format personnalisé (largeur : 203,2 mm à 330,2 mm, longueur : 254 mm à 990,6 mm)	Systèmes d'exploitation pris en charge	
Bac multifonction	120 x 120 mm		
FORMAT DE PAPIER (SANS MARGE)			
Format papier (sans marge)	A3+/A3/A4/7" x 10" (18 x 25 cm) / 12" x 12" (30 x 30 cm) / 4" x 6" (10 x 15 cm) / 5" x 7" (13 x 18 cm) / 8" x 10" (20 x 25 cm) / 10" x 12" (25 x 30 cm) / Carré 5" (127 x 127 mm)		
GESTION DU PAPIER			
Bac supérieur	Papier ordinaire : A4/A5/B5 = 100 B4/A3= 50 Papier photo Pro Platinum (PT-101) : 4" x 6" (10 x 15 cm) = 20 A3/A4/ 8" x 10" (20 x 25 cm) = 10 10" x 12" (25 x 30 cm) /A3+ = 1 Papier photo Glacé Extra II (PP-201) : 4" x 6" (10 x 15 cm) / Carré 5" (127 x 127 mm) = 20 A3 / A4 / 8" x 10" (20 x 25 cm) = 10 5" x 7" (13 x 18 cm) = 10 A3+ = 1 Papier photo Pro Lustre (LU-101) : A4 /A3 = 10 A3+ = 1 Papier photo Satiné (SG-201) : 4" x 6" (10 x 15 cm) = 20 A4 /A3/ 5" x 7" (13 x 18 cm) / 8" x 10" (20 x 25 cm) = 10 10" x 12" (25 x 30 cm) / A3+ = 1		

Adobe Photoshop / Lightroom

MÉTHODES ET APPLICATIONS D'IMPRESSION

Canon PRINT Inkjet/SELPHY

AirPrint

Mopria

Canon Print Service (pour Android)

PIXMA Cloud Link

PictBridge Wi-Fi

Prise en charge avec le plug-in Canon PPL

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

PANNEAU DE CONTRÔLE

Écran

Langue

LCD de 3,0 pouces/7,5 cm (écran couleur)

33 langues disponibles : japonais, anglais (mm et po), allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, norvégien, suédois, danois, finnois, russe, tchèque, hongrois, polonais, slovène, turc, grec, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien, slovaque, estonien, letton, lituanien, ukrainien, roumain, bulgare, thaï, croate, vietnamien

NIVEAU SONORE (IMPRESSION PC)

Niveau sonore

Papier ordinaire (A4, couleur) = environ 42,5 dB
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
(4" x 6", couleur, sans marge) = environ 42,2 dB³

Mode silencieux

-

ALIMENTATION

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 / 60 Hz

CONSOMMATION

Veille (connexion USB au PC)

Environ 1,1 W

Désactivé

Env. 0,05 W

Impression / Connexion USB à l'ordinateur

Environ 17 W

Veille (tous les ports connectés)

Env. 2,3 W

Délai de passage en mode de veille

Env. 3 min 3 s
<UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>

DIMENSIONS (L x P x H)

Configuration d'usine

Env. 639 x 379 x 200 mm

Bacs de sortie/CAD dépliés

Env. 639 x 837 x 416 mm

POIDS

Poids

Env. 14,1 kg

Notes de bas de page :

[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/4800 pouce au minimum.

[2] La vitesse d'impression de photos est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

[3] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard avec paramètre par défaut.

**VOS VRAIES COULEURS, AUX
COULEURS INTENSES ET FIDÈLES**

PIXMA PRO-200S

Axée sur l'impression photo aux couleurs réalistes, polyvalente et conviviale, l'imprimante PIXMA PRO-200S est idéale pour les photographes en herbe et les passionnés.



Date de commercialisation : janvier 2025

Informations sur les produits

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
PIXMA PRO-200S EUM/EMB	6875C009AA	4549292240054	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Consommables

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
CLI-65 BK EUR/OCN	4215C001AA	4549292159226	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CLI-65 C EUR/OCN	4216C001AA	4549292159257	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CLI-65 M EUR/OCN	4217C001AA	4549292159288	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CLI-65 Y EUR/OCN	4218C001AA	4549292159318	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CLI-65 GY EUR/OCN	4219C001AA	4549292159349	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CLI-65 PC EUR/OCN	4220C001AA	4549292159370	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CLI-65 PM EUR/OCN	4221C001AA	4549292159417	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CLI-65 LGY EUR/OCN	4222C001AA	4549292159448	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

**VOS VRAIES COULEURS, AUX
COULEURS INTENSES ET FIDÈLES**

PIXMA PRO-200S

Axée sur l'impression photo aux couleurs réalistes, polyvalente et conviviale, l'imprimante PIXMA PRO-200S est idéale pour les photographes en herbe et les passionnés.



Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA PRO-200S EUM/EMB	6875C009AA	EA	Unité	1	730	470	350	19,5	14,8
		CT	Carton	6	730	940	1060	118,5	88
		EP	Palette Europe	6	730	940	1060	118,5	88

**VOS VRAIES COULEURS, AUX
COULEURS INTENSES ET FIDÈLES**

PIXMA PRO-200S

Axée sur l'impression photo aux couleurs réalistes, polyvalente et conviviale, l'imprimante PIXMA PRO-200S est idéale pour les photographes en herbe et les passionnés.



Contenu de la boîte

PIXMA PRO-200S

- PIXMA PRO-200S EUM/EMB
- Cordon d'alimentation type GB
- Cordon d'alimentation type paneuropéen
- Plateau d'impression de CD
- CD du logiciel d'installation et du mode d'emploi*

*pour Windows uniquement

- Mode d'emploi (électronique)
- Livret A3 du système de garantie européenne (EWS)
- 8 réservoirs d'encre individuels

