

**RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ**

# **ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS**

Das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ wurde für Content Creator entwickelt, die ruhige, professionell wirkende Videos aufnehmen wollen. Als einziges Objektiv der Standardzoom-Reihe für Canon APS-C-Kameras verfügt es über einen internen Power Zoom und ist damit ideal für die Aufnahme von Videos.

**14-30 mm Brennweitenbereich**

**Power Zoom**

**Kombinierter Steuer-/Fokusring**

**STM-Autofokus**

**Optischer Bildstabilisator**

**UD-Linse**



## Ruhige Aufnahmen aus der freien Hand

Mit diesem 14 mm-Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv ist das Filmen auch Solo ein Kinderspiel, vor allem, wenn der optische Bildstabilisator<sup>1</sup> aktiviert ist, mit dem sogar im Gehen ruhige Aufnahmen entstehen. Die Naheinstellgrenze von nur ca. 15 cm ist ideal für die Aufnahme von Kunstobjekten, Sammlerstücken und kleinen Details. Das Canon Know-how im Bereich Optik sorgt mit UD- und asphärischen Linsen sowie der Super Spectra Vergütung für eine außergewöhnliche Schärfe.



## Flexibel und leise

Mit dem vielseitigen 14-30 mm Brennweitenbereich kann man nahtlos von Ultraweitwinkel- zu Nahaufnahmen wechseln. Der STM-Autofokus sorgt für eine gleichmäßige, praktisch geräuschlose Motivverfolgung, was ideal für das Vlogging ist. Das schalterlose Design des Objektivs verhindert eine versehentliche Änderung der Einstellungen. Mit der 0,38-fachen Vergrößerung bei 30 mm lassen sich zudem wunderbar feine Details erfassen.




## Gleichmäßige Zoomsteuerung

Der interne Power Zoom ermöglicht flüssige und nahtlose Veränderungen der Brennweite während der Aufnahme, damit die Videos besonders hochwertig wirken. Mit zweistufig variablen Geschwindigkeiten und 15 anpassbaren Stufen liefert der Power Zoom präzise, saubere Übergänge für hochwertiges Filmmaterial.



## Unterwegs immer dabei


Das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ ist leicht und kompakt – es wiegt nur ca. 181 g und fährt beim Zoomen nicht aus. Dadurch bleibt die Balance beim Einsatz auf Stativen und Gimbals immer erhalten, was es ideal für Reisen, Livestreaming und das Vlogging unterwegs macht. Man kann auch Filter für eine kreative Belichtungssteuerung oder eine optionale Streulichtblende für zusätzlichen Schutz anbringen.



## Volle kreative Steuerung

Die Einstellungen lassen sich schnell und intuitiv mit dem kombinierten Steuer-/Fokusring anpassen. Damit wird entweder der Fokus manuell oder Belichtung, ISO, Bildstil und mehr angepasst. Der Zoom lässt sich auch aus der Ferne über ein Smartphone oder mit einer Canon Fernbedienung steuern – für maximale Freiheit beim Livestreaming oder bei Solo-Aufnahmen.

## PRODUKT-SORTIMENT



RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ



RF-S 18-45mm



RF-S 18-150mm



<sup>1</sup>Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer bestimmten Kamera).

## OPTIK/TECHNISCHE DATEN

<b>Bildgröße</b>	APS-C
<b>KB-Vollformat-Äquivalenzbrennweite (mm)</b>	22,4-48 mm
<b>Bildwinkel (hor., vert., diag.)</b>	78°05' - 41°25' 56°40' - 28°15' 88°30' - 48°50'
<b>Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)</b>	10/9
<b>Speziallinsen</b>	2 x PMo asphärisch 1 x UD
<b>Spezielle Features</b>	Interner Power Zoom
<b>Anzahl der Blendenlamellen</b>	7
<b>Kleinste Blende</b>	22-36
<b>Naheinstellgrenze (ca. m)</b>	0,15
<b>Maximale Vergrößerung (x)</b>	0,38
<b>Steuerring</b>	Kombinierter Fokus-/Steuerring
<b>Optischer Bildstabilisator (OIS)<sup>1</sup></b>	5
<b>Bildstabilisator IBIS x OIS<sup>1</sup></b>	Bildmitte: 7,5 Ecken: 5,5
<b>AF-Motor</b>	STM
<b>Vergütungen</b>	Super Spectra
<b>Fluor</b>	Nein
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	
<b>Staub-/Spritzwasserschutz</b>	Nein
<b>Filterdurchmesser (mm)</b>	58
<b>Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)<sup>2</sup></b>	69,6 x 62
<b>Gewicht (ca. g)</b>	181
<b>ZUBEHÖR</b>	
<b>Objektivdeckel</b>	E-58II
<b>Streulichtblende</b>	EW-63C
<b>Objektivtasche</b>	LP1014
<b>Rückdeckel</b>	Objektivrückdeckel RF
<b>Extender Kompatibilität</b>	Nicht kompatibel

## Fußnoten:

<sup>[1]</sup> Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer bestimmten Kamera).

<sup>[2]</sup> Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

## ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS

## RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

Das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ wurde für Content Creator entwickelt, die ruhige, professionell wirkende Videos aufnehmen wollen. Als einziges Objektiv der Standardzoom-Reihe für Canon APS-C-Kameras verfügt es über einen internen Power Zoom und ist damit ideal für die Aufnahme von Videos.

**Verkaufsbeginn: April 2025 (TBC)**

### Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ	6916C005AA	4549292241815

### Optionales Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE EW-63C	8268B001BA	4960999977287
OBJEKTIVDECKEL E-58II	5673B001AA	4960999795904
Objektivdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivbeutel LP1014	2781A001CA	4960999470764

## ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS

## RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

Das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ wurde für Content Creator entwickelt, die ruhige, professionell wirkende Videos aufnehmen wollen. Als einziges Objektiv der Standardzoom-Reihe für Canon APS-C-Kameras verfügt es über einen internen Power Zoom und ist damit ideal für die Aufnahme von Videos.



### Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (ca. kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ	6916C005AA	EA	Einzel	1	11,2	11,2	18,3	0,234	0,38
		CT	Karton	6	38,4	26,1	26,8	–	2,97
		EP	Europalette	216	120	80	120,2	–	121,92
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	9					
			Produkte pro Lage	54					

## ZOOM WITH POWER AT YOUR FINGERTIPS

## RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

Das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ wurde für Content Creator entwickelt, die ruhige, professionell wirkende Videos aufnehmen wollen. Als einziges Objektiv der Standardzoom-Reihe für Canon APS-C-Kameras verfügt es über einen internen Power Zoom und ist damit ideal für die Aufnahme von Videos.



### Lieferumfang

#### RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

- Objektiv RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ
- Objektivdeckel E-58 II
- Objektivrückdeckel RF
- Bedienungsanleitung
- Display-Schachtel

