

PIXMA TS7550i DU BRAUCHST ES, DRUCKE ES.



**Vielseitiges und superschnelles
Multifunktionsgerät für den
ganzen Haushalt, egal auf
welchem Gerät.**



35-sheet ADF

**Automatischer Dokumenteneinzug
für bis zu 35 Blatt**



**3,6 cm OLED + QR-Code Anzeige
für einfachste Verbindungen**



Fast Printing

**Hohe Druckgeschwindigkeit und
schneller Druck der ersten Seite**



100-Sheet Cassette

100 Blatt Papierkassette



Auto 2-sided Print

**Automatischer
doppelseitiger Druck**



Borderless Printing

**Randloser Fotodruck
von 10 x 15 cm bis A4**



Canon



PIXMA PRINT PLAN

**PIXMA Print Plan
kompatibel**



Schneller drucken für dein aktives Leben

Egal, ob du ein wichtiges Arbeitsdokument oder ein Konzertticket ausdrucken möchtest – dank des verbesserten Druckkopfs und der erhöhten Anzahl an Düsen für eine höhere Produktivität mit Druckgeschwindigkeiten bis 14 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß und 9 ISO-Seiten/Minute in Farbe, bekommst du genau was du brauchst, wann du es brauchst.



Hervorragende Qualität mit neuer schwarzer Pigmenttinte

Mit der intelligenten Platzierung der feinen Tintentröpfchen und der neuen schwarzen Pigmenttinte, sorgen unsere FINE-Druckköpfe mit Tinte für noch klarere und besser lesbare Drucke.



Nahtlose Nutzung durch verbesserte Konnektivität

Dank der Kombination aus stabilem Dual-Band-WLAN (2,4 GHz / 5 GHz), einer einfachen QR-Code-Einrichtung und einem hellen 3,6 cm (1,42 Zoll) OLED-Display kannst du überall Zuhause drucken.



Mobiles Drucken für Smartphone-Freunde

Das Drucken mit dem Smartphone ist einfacher denn je. Dabei sorgen QR-Codes für mehr Geschwindigkeit und die Canon PRINT App bietet zusätzliche Funktionalität – kompatibel mit Apple- und Android-Mobilgeräten sowie Cloud-Diensten.



Kosteneffektiver PIXMA Print Plan

Bis zu 50 % bei Tinte sparen*. Mit unserem intelligenten Abo-Service, der dir automatisch neue Tinte liefert, wenn diese zur Neige geht**, hast du deine Druckkosten immer im Blick.

Weitere Modelle der Produktreihe



PIXMA TS7750i



PIXMA TS7650i



PIXMA TS6550i



PIXMA TS4150i

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Modellnummer PIXMA TS7550i

DRUCKER SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi^[1]

Drucktechnik
2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Druckgeschwindigkeit SW
Ca. 14,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe
Ca. 9,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto
Randlos 10x15cm : ca. 39 Sekunden^[3]

Druck der ersten Seite
Mono: 7,5 Sek. (bereit)
Farbe: 9,5 Sek. (bereit)^[20]

Randloser Druck
Ja^[4]

Beidseitiger Druck (Duplex)
A4, B5, 10x15, 13x18, 18x25, 20x25, 13x13 cm

Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Automatischer Duplexdruck(A4 - Normalpapier)
Bis zu 35 Blatt (1-seitig), A5 bis A4

VERBRAUCHSMATERIALIE N UND TINTENREICHWEITEN

Standard-Tinten
PG-595 (Schwarz)
CL-586 (Farbe)

Optionale XL-Tinten
PG-595XL (Schwarz)
CL-586XL (Farbe)

Tintenreichweite Standard-Tinten (Normalpapier)
A4 Farbige Dokument^[5]
Schwarz: 180 Seiten
Farbe: 180 Seiten

Tintenreichweite XL-Tinten (Normalpapier)
A4 Farbige Dokument^[5]
Schwarz: 300 Seiten
Farbe: 300 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)
10x15cm Foto^[6]

CL-586 Farbe: 69 Fotos
CL-586XL Farbe: 109 Fotos

PAPIER-UNTERSTÜTZUNG

Papiersorten
Normalpapier (64 g/m² - 105 g/m²)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)
High Resolution Paper (HR-101N)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Matte Photo Paper (MP-101)
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Envelope
Greeting Card (manufactured by Avery and RedRiverPaper)

Papiervorrat
Kassette: Max. 100 Blatt (Normalpapier)
ADF: A4 = 35, Sonstige = 1

Papierformate
A4, A5, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",
Square (127 mm x 127 mm),
#10 Envelope, DL Envelope,

[Benutzerdefinierte Größe] Breite 89 mm – 215,9 mm, Länge 127 mm - 297 mm

Papiergewicht
Kassette: Normalpapier: 64 - 105 g/m²
Canon Spezialpapier: max. Papiergewicht :
ca. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

SPEZIFIKATIONEN DES SCANNERS

Scanner-Typ
Flachbett, ADF / CIS-Farbscanner

Scannerauflösung (optisch)
1200 x 2400 dpi^[21]

Geschwindigkeit des Zeilenscannens
Graustufen: ca. 6,05 Sek. (A4), ca. 5,69 Sek. (LTR), (ca. 1,8 ms/Zeile) (300 dpi)
Farbe: ca. 12,10 Sek. (A4), ca. 11,39 Sek. (LTR) (ca. 3,5 ms/Zeile) (300 dpi)^[22]

Scantiefe (Ein- / Ausgang)
Farbe: RGB je 8bit
Graustufen: 8 Bit

Maximale Dokumentgröße
Flachbett: A4 / LTR (216 mm x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

KOPIERER

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT/Simplex: ca. 18 sec.
sESAT/Simplex: ca. 7.0 ipm
ESAT/Simplex ADF Colour: ca. 7.0 ipm
ESAT/Simplex ADF Mono: ca. 13 ipm^[23]

Mehrfaches Kopieren

99 Kopien max.

Kopierfunktionen

Standardkopie, Fotokopie, randlose Kopie, 2-seitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmenlöschkopie (nur Flachbett), ID-Kopie, sortierte Kopie (nur ADF)

Zoom kopieren

Voreingestelltes Verhältnis
25 - 400%
An Seite anpassen

SCHNITTSTELLE

Displaytyp und -größe

3,6 cm (1.42") OLED Display (Monochrome)
32 Wählbare Sprachen: Japanisch, Englisch (mm & Zoll), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Ungarisch, Slowenisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch

KONNEKTIVITÄT

Drahtloses LAN

Kommunikationsprotokoll: SNMP/ HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)
TLS 1.3/1.2
Unterstützte Standards: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a⁷
Frequenz-Bandbreite: 2.4GHz / 5GHz
Reichweite: Indoor 50 m* abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit und den Bedingungen
Sicherheit:
WPA-PSK (AES)
WPA2-PSK (AES)
WPA3-SAE (AES)
Hi-Speed USB B Port
Canon PRINT app^[8]
Easy-PhotoPrint Editor app^[9]
Cloud Integration Service^[10]
Nur über Smartphone oder Tablet verfügbar
Apple AirPrint
Canon Print Service Plugin (Android)^[11]
Mopria (Android)^[12]
Drahtlose Direktverbindung 2.4GHz & 5 GHz^[13]

Schnittstelle

Mobile Apps

Drucker-Funktionen

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Der Betrieb kann nur auf einem PC mit vorinstalliertem Betriebssystem gewährleistet werden.
Printer Driver und IJ Printer Assistant Tool support the following OS: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 and Windows Server 2025.

Display environment: XGA 1024 x 768 or more

Mac: macOS Monterey 12 - macOS Sequoia 15

Mobile Operating Systems: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS^[15]

Printer Driver
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (download)^[16]
Easy-Layout Editor (download)

Software inklusive

PHYSIKALISCHE DATEN

Gewicht

ca. 6,3 kg

Abmessungen (B x T x H)

ca. 374 x 355 x 208 mit eingefahrenen Fächern
ca. 374 x 512 x 242 mit ausgefahrenen Fächern
ca. 47.0dB(A) (PC Drucken auf Normalpapier)^[18]

Akustischer Geräuschpegel

Temperatur: 15-30°C

Empfohlene Betriebsumgebung

Feuchtigkeit: 10-80%RH (keine Taukondensation)

Stromquelle

AC 100-240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

Off: ca. 0,1W

Kopieren: ca. 21 W^[19]

Standby (USB Verbindung zum PC): ca. 0,9 W

Standby (Alle Ports angeschlossen): ca. 1,4 W*

Zeit bis zum Wechsel in den Standby-Modus:
10 Minuten 05 Sekunden*

*<EU only - for ErP Lot 26 regulation>

Fußnoten:

- ^[1] Tintentröpfchen können mit einem Mindestabstand von 1/1200 Zoll platziert werden
- ^[2] Die Druckgeschwindigkeiten von Dokumenten sind die Durchschnittswerte von ESAT (Word, Excel, PDF) im Office-Kategorietest für den Standard-Simplex-Modus ISO/IEC 24734. Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Dokumentenkomplexität, Druckmodus, Seitenabdeckung, verwendetem Papiertyp usw. variieren.
- ^[3] Die Geschwindigkeit des Fotodrucks basiert auf der Standardeinstellung des Treibers mit dem ISO/JIS-SCID N2-Standard auf Canon Photo Paper Plus Glossy II und berücksichtigt nicht die Datenverarbeitungszeit auf dem Host-Computer.
- ^[4] Folgende Papiersorten werden für den randlosen Druck NICHT unterstützt: Umschlag, Hochauflösendes Papier, T-Shirt Transfer, Fotoaufkleber
- ^[5] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, der auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712-Tabelle und der kontinuierlichen Drucksimulation mit dem Austausch nach der Ersteinrichtung basiert.
- ^[6] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, der auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 29103-Tabelle und der kontinuierlichen Drucksimulation mit dem Austausch nach der Ersteinrichtung basiert.
- ^[7] Für das drahtlose Drucken ist ein funktionierendes Netzwerk mit Wireless 802.11b/g/n/a oder eine Funktion erforderlich, die mit 2,4 GHz oder 5 GHz arbeitet. Die Wireless-Leistung kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Wireless-Netzwerk-Clients variieren. In einigen Ländern/Regionen wird Wi-Fi 5GHz weder in der Infrastruktur noch im direkten Modus unterstützt.
- ^[8] Erfordert eine Internetverbindung und die Canon PRINT App, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iOS, iPadOS-Geräten mit iOS 16 oder neuer und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder neuer. Ihr Gerät muss mit demselben funktionierenden Netzwerk mit Wireless 802.11 b/g/n/a/-Funktion verbunden sein wie Ihr Drucker.
- ^[9] Die mobile Anwendung Easy-PhotoPrint Editor erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.9.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iOS- und iPadOS-Geräten mit iOS 15 oder neuer und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder neuer. Es können bestimmte Ausnahmen gelten.
- ^[10] Erfordert eine Internetverbindung und die Canon PRINT App, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iOS, iPadOS-Geräten mit iOS 16 oder neuer und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder neuer. Ihr Gerät muss mit demselben funktionierenden Netzwerk mit Wireless 802.11 b/g/n/a/-Funktion verbunden sein wie Ihr Drucker.
- ^[11] Canon Print Service ist ein Druck-Plug-in für Android-Smart-Geräte, mit dem Sie ab Android 7 über ein Wi-Fi-Netzwerk auf vielen Canon-Druckern drucken können. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play erhältlich.
- ^[12] Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker vorinstalliert ist im selben drahtlosen Netzwerk. Das Mopria-Erlebnis ist auch auf Android verfügbar
- ^[13] In einigen Ländern/Regionen wird Wi-Fi 5GHz weder in der Infrastruktur noch im direkten Modus unterstützt.
- ^[14] Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Bitte beziehen Sie sich auf im Handbuch oder auf der Website für Details.
- ^[15] Für die Software Easy-PhotoPrint Editor ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Easy-PhotoPrint Editor Software v1.9.0 ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 11 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit/32-Bit), macOS High Sierra v10.13 und höher. Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768
- ^[16] Das akustische Rauschen wird auf der Grundlage ISO7779 Norm mit Standardeinstellung gemessen.
- ^[17] Kopieren: Beim Kopieren von ISO/JIS-SCID N2 (gedruckt mit Tintenstrahldrucker) auf Normalpapier im A4-Format mit den Standardeinstellungen.
- ^[18] Die Druckgeschwindigkeiten von Dokumenten sind die Durchschnittswerte von FPOT im Office-Kategorietest für den Standard-Simplex-Modus ISO/IEC17629. Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Dokumentenkomplexität, Druckmodus, Seitenabdeckung, verwendetem Papiertyp usw. variieren.
- ^[19] Der Scan mit optischer Auflösung ist nur verfügbar, wenn Sie den TWAIN-Treiber verwenden. Die optische Auflösung ist ein Maß für die maximale Hardware-Sampling-Auflösung, basierend auf der Norm ISO 14473.
- ^[20] Die schnellste Geschwindigkeit in Hi-Speed USB auf einem Windows-PC. Die Übertragungszeit auf den Computer ist nicht inbegriffen.
- ^[21] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt von sFCOT und sESAT, ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT des nacheinander kopierten Kopierens, ISO/IEC24735. Die Kopiergeschwindigkeit kann je nach Komplexität des Dokuments, dem Kopiermodus, der Seitenabdeckung, der verwendeten Papiersorte usw. variieren und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Haftungsausschlüsse

- Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software und Dokument variieren.
- Komplexität, Druckmodus, Seitendeckung, Art des verwendeten Papiers usw.
- Die Tintenreichweite kann je nach gedruckten Texten/Fotos, verwendeter Anwendungssoftware, Art und Zustand des verwendeten Papiers. Informationen zur Reichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Alle Marken- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

**PIXMA, DU BRAUCHST ES
DRUCKE ES.**

PIXMA TS7550i

Vielseitiges und superschnelles Multifunktionsgerät
für den ganzen Haushalt, egal auf welchem Gerät.

Verkaufsstart: September 2025
Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)



Produktdetails

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|---------------|--------------|---------------|
| PIXMA TS7550i | 7178C006 | 4549292247947 |

Verbrauchsmaterial

| Patronen | Mercury Code | EAN Code |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Standardgröße | | |
| PG-595 Pigmentschwarz | 7171C001 | 4549292249309 |
| CL-586 Farbpatrone | 6227C001 | 4549292223408 |
| XL- Größe | | |
| PG-595XL Pigmentschwarz | 7170C001 | 4549292249279 |
| CL-586XL Farbpatrone | 6226C001 | 4549292223408 |

**PIXMA, DU BRAUCHST ES
DRUCKE ES.**

PIXMA TS7550i

Vielseitiges und superschnelles Multifunktionsgerät für den ganzen Haushalt, egal auf welchem Gerät.

Verkaufsstart: September 2025

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)



Abmessungen / Logistikinformationen

| Produktname | Mercury Code | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|---------------|--------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| PIXMA TS7550i | 7178C006 | Einzelverpackung | 1 | 498.5 | 280 | 446 | 7.31 | 9.16 |
| | | Palette (oben) | 24 | 1000 | 1123 | 895 | 117 | 148.4 |
| | | Palette (unten) | 24 | 1000 | 1123 | 895 | 117 | 148.4 |

Lieferumfang

- PIXMA TS7550i
- PG-595i Starter, CL-586i Starter (Reichweite wie Standardgröße)
- Netzkabel
- EWS-Garantie-Unterlagen (2 Jahre)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

