

# PIXMA TS6550i DU BRAUCHST ES, DRUCKE ES.



Einfach, hochwertig und superschnell kabellos drucken für den gesamten Haushalt – unabhängig vom Gerät.



3,6 cm OLED + QR-Code Anzeige für einfachste Verbindungen



Fast Printing

Hohe Druckgeschwindigkeit und schneller Druck der ersten Seite



100-Sheet Cassette

100 Blatt Papierkassette



Auto 2-sided Print

Automatischer doppelseitiger Druck



Sharp Black Text

Scharfer Textdruck



Borderless Printing

Randloser Fotodruck von 10 x 15 cm bis A4



PIXMA PRINT PLAN

PIXMA Print Plan kompatibel

Canon



## Schneller drucken für dein aktives Leben

Egal, ob du ein wichtiges Arbeitsdokument oder ein Konzertticket ausdrucken möchtest – dank des verbesserten Druckkopfs und der erhöhten Anzahl an Düsen für eine höhere Produktivität mit Druckgeschwindigkeiten bis 14 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß und 9 ISO-Seiten/Minute in Farbe, bekommst du genau was du brauchst, wann du es brauchst.



## Hervorragende Qualität mit neuer schwarzer Pigmenttinte

Mit der intelligenten Platzierung der feinen Tintentröpfchen und der neuen schwarzen Pigmenttinte, sorgen unsere FINE-Druckköpfe mit Tinte für noch klarere und besser lesbare Drucke.



## Nahtlose Nutzung durch verbesserte Konnektivität

Dank der Kombination aus stabilem Dual-Band-WLAN (2,4 GHz / 5 GHz), einer einfachen QR-Code-Einrichtung und einem hellen 3,6 cm (1,42 Zoll) OLED-Display kannst du überall Zuhause drucken.



## Mobiles Drucken für Smartphone-Freunde

Das Drucken mit dem Smartphone ist einfacher denn je. Dabei sorgen QR-Codes für mehr Geschwindigkeit und die Canon PRINT App bietet zusätzliche Funktionalität – kompatibel mit Apple- und Android-Mobilgeräten sowie Cloud-Diensten.



## Kosteneffektiver PIXMA Print Plan

Bis zu 50 % bei Tinte sparen\*. Mit unserem intelligenten Abo-Service, der dir automatisch neue Tinte liefert, wenn diese zur Neige geht\*\*, hast du deine Druckkosten immer im Blick.

## Weitere Modelle der Produktreihe



PIXMA TS7750i



PIXMA TS7650i



PIXMA TS7550i



PIXMA TS4150i

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Modellnummer

PIXMA TS6550i

## DRUCKER SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung

Bis zu 1200 x 1200 dpi <sup>[1]</sup>

Drucktechnik

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 14,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 9,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10x15cm : ca. 39 Sekunden<sup>[3]</sup>

Druck der ersten Seite

Mono: 7,5 Sek. (bereit)  
Farbe: 9,5 Sek. (bereit)<sup>[20]</sup>

Randloser Druck

Ja <sup>[4]</sup>  
A4, B5, 10x15, 13x18, 18x25, 20x25, 13x13 cm  
Automatischer Duplexdruck(A4 - Normalpapier)

Beidseitiger Druck (Duplex)

## VERBRAUCHSMATERIALIEN UND TINTENREICHWEITEN

Standard-Tinten

PG-595 (Schwarz)  
CL-586 (Farbe)

Optionale XL-Tinten

PG-595XL (Schwarz)  
CL-586XL (Farbe)

Tintenreichweite Standard-Tinten (Normalpapier)

A4 Farbiges Dokument <sup>[5]</sup>  
Schwarz: 180 Seiten  
Farbe: 180 Seiten

Tintenreichweite XL-Tinten (Normalpapier)

A4 Farbiges Dokument <sup>[5]</sup>  
Schwarz: 300 Seiten  
Farbe: 300 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

10x15cm Foto <sup>[6]</sup>

CL-586 Farbe: 69 Fotos  
CL-586XL Farbe: 109 Fotos

## PAPIER-UNTERSTÜTZUNG

Papiersorten

Normalpapier (64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Canon Red Label Superior (WOP111)  
Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)  
High Resolution Paper (HR-101N)  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Matte Photo Paper (MP-101)  
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)  
Envelope  
Greeting Card (manufactured by Avery and RedRiverPaper)

Papiervorrat

Kassette: Max. 100 Blatt (Normalpapier)  
ADF: A4 = 35, Sonstige = 1

Papierformate

A4, A5, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",  
Square (127 mm x 127 mm),  
#10 Envelope, DL Envelope,

Papiergewicht

[Benutzerdefinierte Größe] Breite 89 mm – 215,9 mm, Länge 127 mm - 297 mm  
Kassette: Normalpapier: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Canon Spezialpapier: max. Papiergewicht : ca. 265 g/m<sup>2</sup>  
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

## SPEZIFIKATIONEN DES SCANNERS

Scanner-Typ

Flachbett, ADF / CIS-Farbscanner

Scannerauflösung (optisch)

1200 x 2400 dpi <sup>[21]</sup>

Geschwindigkeit des Zeilenscannens

Graustufen: ca. 6,05 Sek. (A4), ca. 5,69 Sek. (LTR), (ca. 1,8 ms/Zeile) (300 dpi)  
Farbe: ca. 12,10 Sek. (A4), ca. 11,39 Sek. (LTR) (ca. 3,5 ms/Zeile) (300 dpi) <sup>[22]</sup>

Scantiefe (Ein- / Ausgang)

Farbe: RGB je 8bit  
Graustufen: 8 Bit

Maximale Dokumentgröße

Flachbett: A4 / LTR (216 mm x 297 mm)

## KOPIERER

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT/Simplex: ca. 18 sec.  
sESAT/Simplex: ca. 7.0 ipm

Mehrfaches Kopieren

99 Kopien max.

Kopierfunktionen

Standardkopie, Fotokopie, randlose Kopie, 2-seitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmenlöschkopie, ID-Kopie

Zoom kopieren

Voreingestelltes Verhältnis  
25 - 400%  
An Seite anpassen

## SCHNITTSTELLE

Displaytyp und -größe

3,6 cm (1,42") OLED Display (Monochrome)

Sprachen Display

32 Wählbare Sprachen: Japanisch, Englisch (mm & Zoll), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Ungarisch, Slowenisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch

## KONNEKTIVITÄT

Drahtloses LAN

Kommunikationsprotokoll: SNMP / HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)  
TLS 1.3/1.2  
Unterstützte Standards: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a <sup>7</sup>  
Frequenz-Bandbreite: 2.4GHz / 5GHz  
Reichweite: Indoor 50 m\* abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit und den Bedingungen  
Sicherheit:  
WPA-PSK (AES)  
WPA2-PSK (AES)  
WPA3-SAE (AES)  
Hi-Speed USB B Port  
Canon PRINT app <sup>[8]</sup>  
Easy-PhotoPrint Editor app<sup>[9]</sup>  
Cloud Integration Service <sup>[10]</sup>  
Nur über Smartphone oder Tablet verfügbar  
Apple AirPrint  
Canon Print Service Plugin (Android) <sup>[11]</sup>  
Mopria (Android) <sup>[12]</sup>  
Drahtlose Direktverbindung 2.4GHz & 5 GHz <sup>[13]</sup>

Schnittstelle

Mobile Apps

Drucker-Funktionen

## SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Der Betrieb kann nur auf einem PC mit vorinstalliertem Betriebssystem gewährleistet werden.  
Printer Driver and IJ Printer Assistant Tool support the following OS: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 and Windows Server 2025.

Display environment: XGA 1024 x 768 or more

Mac: macOS Monterey 12 - macOS Sequoia 15

Mobile Operating Systems: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS <sup>[15]</sup>

Printer Driver  
IJ Printer Assistant Tool  
Easy-PhotoPrint Editor (download) <sup>[16]</sup>  
Easy-Layout Editor (download)

Software inklusive

## PHYSIKALISCHE DATEN

Gewicht

ca. 5,3 kg

Abmessungen (B x T x H)

ca. 374 x 355 x 168 mit eingefahrenen Fächern  
ca. 374 x 533 x 168 mit ausgefahrenen Fächern  
ca. 47,0dB(A) (PC Drucken auf Normalpapier) <sup>[18]</sup>

Akustischer Geräuschpegel

Empfohlene

Betriebsumgebung

Stromquelle

Temperatur: 15-30°C  
Feuchtigkeit: 10-80%RH (keine Taukondensation)  
AC 100-240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

Off: ca. 0,09W  
Kopieren: ca. 21 W <sup>[19]</sup>  
Standby (USB Verbindung zum PC): ca. 0,9 W  
Standby (Alle Ports angeschlossen): ca. 1,4 W\*  
Zeit bis zum Wechsel in den Standby-Modus:  
10 Minuten 04 Sekunden\*

\*<EU only - for ErP Lot 26 regulation>

## Fußnoten:

- <sup>[1]</sup> Tintentröpfchen können mit einem Mindestabstand von 1/1200 Zoll platziert werden
- <sup>[2]</sup> Die Druckgeschwindigkeiten von Dokumenten sind die Durchschnittswerte von ESAT (Word, Excel, PDF) im Office-Kategorietest für den Standard-Simplex-Modus ISO/IEC 24734. Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Dokumentenkomplexität, Druckmodus, Seitenabdeckung, verwendetem Papiertyp usw. variieren.
- <sup>[3]</sup> Die Geschwindigkeit des Fotodrucks basiert auf der Standardeinstellung des Treibers mit dem ISO/JIS-SCID N2-Standard auf Canon Photo Paper Plus Glossy II und berücksichtigt nicht die Datenverarbeitungszeit auf dem Host-Computer.
- <sup>[4]</sup> Folgende Papiersorten werden für den randlosen Druck NICHT unterstützt: Umschlag, Hochauflösendes Papier, T-Shirt Transfer, Fotoaufkleber
- <sup>[5]</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, der auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712-Tabelle und der kontinuierlichen Drucksimulation mit dem Austausch nach der Ersteinrichtung basiert.
- <sup>[6]</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, der auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 29103-Tabelle und der kontinuierlichen Drucksimulation mit dem Austausch nach der Ersteinrichtung basiert.
- <sup>[7]</sup> Für das drahtlose Drucken ist ein funktionierendes Netzwerk mit Wireless 802.11b/g/n/a oder eine Funktion erforderlich, die mit 2,4 GHz oder 5 GHz arbeitet. Die Wireless-Leistung kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Wireless-Netzwerk-Clients variieren.  
In einigen Ländern/Regionen wird Wi-Fi 5GHz weder in der Infrastruktur noch im direkten Modus unterstützt.
- <sup>[8]</sup> Erfordert eine Internetverbindung und die Canon PRINT App, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iOS, iPadOS-Geräten mit iOS 16 oder neuer und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder neuer. Ihr Gerät muss mit demselben funktionierenden Netzwerk mit Wireless 802.11 b/g/n/a/-Funktion verbunden sein wie Ihr Drucker.
- <sup>[9]</sup> Die mobile Anwendung Easy-PhotoPrint Editor erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.9.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iOS- und iPadOS-Geräten mit iOS 15 oder neuer und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder neuer. Es können bestimmte Ausnahmen gelten.
- <sup>[10]</sup> Erfordert eine Internetverbindung und die Canon PRINT App, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iOS, iPadOS-Geräten mit iOS 16 oder neuer und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder neuer. Ihr Gerät muss mit demselben funktionierenden Netzwerk mit Wireless 802.11 b/g/n/a/-Funktion verbunden sein wie Ihr Drucker.
- <sup>[11]</sup> Canon Print Service ist ein Druck-Plug-in für Android-Smart-Geräte, mit dem Sie ab Android 7 über ein Wi-Fi-Netzwerk auf vielen Canon-Druckern drucken können. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play erhältlich.
- <sup>[12]</sup> Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker vorinstalliert ist im selben drahtlosen Netzwerk. Das Mopria-Erlebnis ist auch auf Android verfügbar  
4.4 Mobilgeräte mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play.
- <sup>[13]</sup> In einigen Ländern/Regionen wird Wi-Fi 5GHz weder in der Infrastruktur noch im direkten Modus unterstützt.
- <sup>[14]</sup> Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Bitte beziehen Sie sich auf im Handbuch oder auf der Website für Details.
- <sup>[15]</sup> Für die Software Easy-PhotoPrint Editor ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Easy-PhotoPrint Editor Software v1.9.0 ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 11 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit/32-Bit), macOS High Sierra v10.13 und höher Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768
- <sup>[16]</sup> Das akustische Rauschen wird auf der Grundlage ISO7779 Norm mit Standardeinstellung gemessen.
- <sup>[17]</sup> Kopieren: Beim Kopieren von ISO/JIS-SCID N2 (gedruckt mit Tintenstrahldrucker) auf Normalpapier im A4-Format mit den Standardeinstellungen.
- <sup>[18]</sup> Die Druckgeschwindigkeiten von Dokumenten sind die Durchschnittswerte von FPOT im Office-Kategorietest für den Standard-Simplex-Modus ISO/IEC17629. Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Dokumentenkomplexität, Druckmodus, Seitenabdeckung, verwendetem Papiertyp usw. variieren.
- <sup>[19]</sup> Der Scan mit optischer Auflösung ist nur verfügbar, wenn Sie den TWAIN-Treiber verwenden.  
Die optische Auflösung ist ein Maß für die maximale Hardware-Sampling-Auflösung, basierend auf der Norm ISO 14473.
- <sup>[20]</sup> Die schnellste Geschwindigkeit in Hi-Speed USB auf einem Windows-PC. Die Übertragungszeit auf den Computer ist nicht inbegriffen.

## Haftungsausschlüsse

- Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software und Dokument variieren.
- Komplexität, Druckmodus, Seitenabdeckung, Art des verwendeten Papiers usw.
- Die Tintenreichweite kann je nach gedruckten Texten/Fotos, verwendeter Anwendungssoftware, Art und Zustand des verwendeten Papiers. Informationen zur Reichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Alle Marken- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

**PIXMA, DU BRAUCHST ES  
DRUCKE ES.**

# PIXMA TS6550i

Einfach, hochwertig und superschnell kabellos drucken für den gesamten Haushalt – unabhängig vom Gerät.

**Verkaufsstart: September 2025**

**Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)**



## Produktdetails

Product Name	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS6550i	7179C006	4549292247985

## Verbrauchsmaterial

Patronen	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PG-595 Pigmentschwarz	7171C001	4549292249309
CL-586 Farbpatrone	6227C001	4549292223408
<b>XL- Größe</b>		
PG-595XL Pigmentschwarz	7170C001	4549292249279
CL-586XL Farbpatrone	6226C001	4549292223408

**PIXMA, DU BRAUCHST ES  
DRUCKE ES.**

# PIXMA TS6550i

Einfach, hochwertig und superschnell kabellos drucken für den gesamten Haushalt – unabhängig vom Gerät.

**Verkaufsstart: September 2025**  
**Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)**



## Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS6550i	7179C006	Einzelverpackung	1	498	239	446	6.14	7.60
		Palette (oben)	30	999	1198	895	122.8	153.5
		Palette (unten)	30	999	1198	895	122.8	153.5

## Lieferumfang

- PIXMA TS6550i
- PG-595i Starter, CL-586i Starter (Reichweite wie Standardgröße)
- Netzkabel
- EWS-Garantie-Unterlagen (2 Jahre)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

