

RF 45mm F1.2 STM FAST APERTURE, HIGH IMPACT

Das RF 45mm F1.2 STM ist ein leichtes Objektiv zum erschwinglichen Preis und damit ein idealer Einstieg in die Fotografie mit hoher Lichtstärke. Es ist Teil des Produktsortiments von Canon an RF-Objektiven für Enthusiasten.

45mm Festbrennweite

Hohe Lichtstärke von 1:1,2

Kompakt und leicht

STM-Motor

Steuerungsring

9-Lamellen-Irisblende





Maximale Blende von 1:1,2

Erlebe mehr Kreativität mit einem Objektiv mit geringer Blende für eine wunderbar geringe Schärfentiefe und brillanter Leistung bei wenig Licht.



Bringe deine Fotografie auf ein neues Niveau

Entdecke neue Möglichkeiten für einfach umzusetzende Aufnahmen mit einem Objektiv, das echten Mehrwert sowie fortschrittliche Techniken und ausdrucksstarke Bilder bietet.



Zuverlässiger Autofokus für Aufnahmen bei voller Blendenöffnung

Halte den Moment präzise fest, selbst bei geringer Schärfentiefe. Die STM AF-Technologie von Canon fixiert sich auf dein Motiv, damit du dich auf die Zusammensetzung konzentrieren kannst.



Kompakte 45mm Festbrennweite für den täglichen Gebrauch

Das RF 45mm F1.2 STM ist das erste RF 1:1,2 Objektiv von Canon, das weniger als 400 g wiegt. Mit seiner konstanten Länge und leichten Bauweise ist es eine ideale Wahl für Foto- und Videoaufnahmen.


Konstruiert für vielseitige Aufnahmen

Mit separaten Fokus- und Steuerungsringen, einer praktischen Filtergröße von 67 mm und einem minimalen Aufnahmeabstand von nur 45 cm kannst du mit diesem vielseitigen Objektiv deine Visionen verfeinern und beeindruckende Details aus nächster Nähe einfangen.

PRODUKT-SORTIMENT



**RF 35mm
F1.8 MACRO
IS STM**



**RF 50mm
F1.8 STM**



**RF 45mm
F1.2 STM**



**RF 50mm
F1.4 L VCM**

OPTIK/ TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	49° 35', 29° 50', 51° 20'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	9/7
Speziallinsen	1 x PMo asphärisch
Anzahl der Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	16
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,45
Maximale Vergrößerung (x)	0,13
Steuerring	Ja
Bildstabilisator IBIS x OIS ¹	Bildmitte 8 Belichtungsstufen Bildecken 7,5 Belichtungsstufen
AF-Antrieb	STM
Vergütungen	Super Spectra
Fluor	Nein

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz ³	Nein
Filterdurchmesser (mm)	67
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm) ²	78 x 75
Gewicht (g)	346

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-67II
Streulichtblende	ES-73B
Objektivtasche	LP1116
Rückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Extender Kompatibilität	Nicht kompatibel

Fußnoten:

^[1] Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer bestimmten Kamera).

^[2] Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

^[3] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

**FAST APERTURE,
HIGH IMPACT**

RF 45mm F1.2 STM

Das RF 45mm F1.2 STM ist ein leichtes Objektiv zum erschwinglichen Preis und damit ein idealer Einstieg in die Fotografie mit hoher Lichtstärke. Es ist Teil des Produktsortiments von Canon an RF-Objektiven für Enthusiasten.

Verkaufsstart: 20. November 2025



Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 45mm F1.2 STM	7198C005AA	4549292248982
STREULICHTBLENDE ES-73B	7293C001AA	4549292251302

Optionales Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE ES-73B	7293C001AA	4549292251302
OBJEKTIVDECKEL E-67II	6316B001AA	4960999845869
Objektivdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivbeutel LP1116	2780A001CA	4960999470757

**FAST APERTURE,
HIGH IMPACT**

RF 45mm F1.2 STM

Das RF 45mm F1.2 STM ist ein leichtes Objektiv zum erschwinglichen Preis und damit ein idealer Einstieg in die Fotografie mit hoher Lichtstärke. Es ist Teil des Produktsortiments von Canon an RF-Objektiven für Enthusiasten.



Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (ca. kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
OBJEKTIV RF 45mm F1.2 STM	7198C005AA	EA	Einzel	1	12,2	12,2	18,2	0,448	0,59
		CT	Karton	6	40,2	26,1	26,8	3,5478	4,32
		EP	Europalette	216	120	80	120,2		170,52
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	9					
			Produkte pro Lage	54					
STREULICHTBLENDE ES-73B	7293C001AA	EA	Einzel	1	10,2	10,3	6,3	0,030	0,060
		CT	Karton	32	44,9	30	25,1	1,91	2,60
		EP	Europalette	960	120	80	138,5		93
			Lagen pro Palette	5					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	192					

**FAST APERTURE,
HIGH IMPACT**

RF 45mm F1.2 STM

Das RF 45mm F1.2 STM ist ein leichtes Objektiv zum erschwinglichen Preis und damit ein idealer Einstieg in die Fotografie mit hoher Lichtstärke. Es ist Teil des Produktsortiments von Canon an RF-Objektiven für Enthusiasten.



Lieferumfang

RF 45mm F1.2 STM

- OBJEKTIV RF 45mm F1.2 STM
- Objektivdeckel E-67II
- Objektivrückdeckel RF
- Handbuch

