

RF 20-50mm F4 L IS USM PZ

POWER ZOOM. BUILT IN.



Das RF 20-50mm F4 L IS USM PZ ist ein Vollformat-Objektiv mit integriertem Power Zoom für Content Creator mit einer weitwinkeligern Brennweite als üblich und einem innovativen Mechanismus zum sofortigen Umschalten zwischen einem gleichmäßigen Servo- oder einem präzisen manuellen Zoom.



Integrierter Power Zoom

20-50mm F4 Standard Zoomobjektiv

Bildstabilisator

Gewicht von nur ca. 420 g

UD Linsen

Nano USM Autofokus-Antrieb





Leistungsstarker und präziser Zoom

Wechsle nahtlos von gleichmäßigen Power Zooms zu praktischen manuellen Anpassungen – ohne deinen kreativen Fluss zu beeinträchtigen. Mache epische Aufnahmen bei 20 mm und zome dann heran für eine natürliche 50-mm-Perspektive.



Deine ganz persönliche Story dank vollständiger Zoomsteuerung

Finde den idealen Aufnahmewinkel mit dem Zoom-Ring oder dem Zoomregler der EOS R6 V und anderen unterstützten Kameras. Profitiere von einer Zoom-Fernbedienung mit einer kompatiblen Bluetooth-Fernbedienung oder der Camera Connect App.



Kompakt und mobil – ideal für Aufnahmen aus freier Hand

Erstelle überall verwacklungsfreie Inhalte mit einer Stabilisierung von bis zu 6 Stufen¹. Das leichtgewichtige Design mit nur 420 g, eine konstante Lichtstärke von 1:4 und ein nicht ausfahrender Tubus (Innen-Zoom und Innen-Fokussierung) ermöglichen ein konstantes Handling.



Herausragende Bildqualität für Videos und Fotografie

Optimiere deine Ergebnisse mit der Optik der L-Serie von Canon – entwickelt für hochauflösende Videos und Fotos mit reduzierten Reflexionen, Verzerrungen und Fokus-Breathing.



Jederzeit einsatzbereit

Dieses Objektiv ermöglicht ein gutes Handling, sodass du dich voll und ganz auf deine Kreativität konzentrieren kannst. Der Nano USM Autofokus sorgt für scharfe Motive bei hohen Geschwindigkeiten, und dank der robusten Konstruktion kannst du auch unter schwierigen Bedingungen problemlos Aufnahmen machen.

PRODUKT-SORTIMENT



RF 24-105mm F4 L IS USM



RF 28-70mm F2.8 IS STM



RF 20-50mm F4 L IS USM PZ



¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer EOS R8).

OPTIK/ TECHNISCHE DATEN	
Bildgröße	Vollformat
KB-Vollformat- Äquivalenzbrennweite (mm)	–
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	84° - 40° 62° - 27° 94° - 46°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	–
Speziallinsen	2 x GMo asphärisch 3 x UD
Spezielle Features	Integrierter Power Zoom mit Antrieb mit mehreren Geschwindigkeiten
Anzahl der Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (m)	0,24
Maximale Vergrößerung (x)	0,14 (bei 20mm) 0,33 (bei 50mm)
Steuering	Ja
Optischer Bildstabilisator (OIS)¹	6,0 Stufen
Bildstabilisator IBIS x OIS²	CIPA-2024 Standard: Bildmitte 8,0 Stufen und Bilddecken 8,0 Stufen
AF-Antrieb	USM
Vergütungen	ASC, Super Spectra
Fluor	Ja
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz⁴	Ja
Außenbeschichtung	–
Filterdurchmesser (mm)	67
Max. Durchmesser x Länge (mm)³	79,9 x 98,4
Gewicht (g)	420
ZUBEHÖR	
Objektivdeckel	E-67 II
Streulichtblende	EW-73H
Objektivtasche	LP1219
Rückdeckel	RF Objektiv-Rückdeckel
Extender Kompatibilität	Nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	–

Fußnoten:

- ^[1] Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer EOS R8)
- ^[2] Testmethoden gemäß CIPA-Standards / CIPA-2024 Standard (in Gier-/Neigungsrichtung bei maximaler Brennweite mit einer EOS R1)
- ^[3] Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand
- ^[4] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

POWER ZOOM. BUILT IN.

RF 20-50mm F4 L IS USM PZ

Das RF 20-50mm F4 L IS USM PZ ist ein Vollformat-Objektiv mit integriertem Power Zoom für Content Creator mit einer weitwinkeligern Brennweite als üblich und einem innovativen Mechanismus zum sofortigen Umschalten zwischen einem gleichmäßigen Servo- oder einem präzisen manuellen Zoom.

Verkaufsbeginn: Juni 2026



Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 20-50mm F4 L IS USM PZ CH Premium Garantie	7286C007AA	8714574690445

Optionales Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
RF OBJEKTIV-RÜCKDECKEL	2962C001AA	4549292115604
RF II OBJEKTIV-RÜCKDECKEL * NEU	7464C001AA	4549292255454
OBJEKTIVKÖCHER LP1219	2791A001CA	4960999470832
STREULICHTBLENDE EW-73E	7024C001AA	4549292245646
OBJEKTIVDECKEL E-67 II	6316B001AA	4960999845869

POWER ZOOM. BUILT IN.

RF 20-50mm F4 L IS USM PZ

Das RF 20-50mm F4 L IS USM PZ ist ein Vollformat-Objektiv mit integriertem Power Zoom für Content Creator mit einer weitwinkeligern Brennweite als üblich und einem innovativen Mechanismus zum sofortigen Umschalten zwischen einem gleichmäßigen Servo- oder einem präzisen manuellen Zoom.



Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (ca. kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 20-50mm F4 L IS USM PZ CH Premium Garantie	7286C007AA	EA	Einzel	1	13,65	13,65	26,5	0,573	0,791
		CT	Karton	6	43	29,2	34,9	–	5,62
		EP	Europalette	108	120	80	117,7	–	116,16
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	36					

POWER ZOOM. BUILT IN.

Das RF 20-50mm F4 L IS USM PZ ist ein Vollformat-Objektiv mit integriertem Power Zoom für Content Creator mit einer weitwinkeligere Brennweite als üblich und einem innovativem Mechanismus zum sofortigen Umschalten zwischen einem gleichmäßigen Servo- oder einem präzisen manuellen Zoom.

RF 20-50mm F4 L IS USM PZ



Lieferumfang

RF 20-50mm F4 L IS USM PZ

- OBJEKTIV RF 20-50mm F4 L IS USM PZ
- OBJEKTIVDECKEL E-67II
- RF OBJEKTIV-RÜCKDECKEL
- STREULICHTBLENDE EW-73E
- OBJEKTIVKÖCHER LP1219
- Handbuch

